MOFÉM



KATALÓGUS

2022


MOFÉM

TARTALOMJEGYZÉK

Csaptelepek és zuhanyok
11. oldal

Zuhanyprogram
67. oldal

Konyhai csaptelepek
89. oldal

Mofém Professional
129. oldal

Flexibilis bekötőcsövek
154. oldal

Alkatrészprogram
161. oldal

Víz-, gáz-, fűtésszerelvények
173. oldal








MOFÉM




ELEGANCE

Azoknak szól, akik egy gondolattal mások előtt járnak, akik nem félnek változtatni, akik fogékonyak az új dolgokra, akik saját képükre szeretnék formálni otthonukat, ugyanakkor nem akarnak lemondani arról a magas minőségi színvonalról és megbízhatóságról, amelyet a Mofém márka képvisel. Azoknak, akik képesek megmutatni, hogy lehet másként csinálni úgy, hogy közben felelősséget vállalnak környezetükért.



STANDARD+

Az alap kategória valamennyi jellemzőjét magán hordozza, ugyanakkor mindezt a design és funkcionalitás tekintetében magasabb szintre emeli. Azoknak ajánljuk, akik előnyben részesítik a modern designt és megjelenést, amely nem megy a funkcionalitás rovására, akik valóban haladnak az aktuális irányzatokkal, amelyek mentesek a szélsőségektől. Ezáltal válnak a mai modern fürdőszobák díszévé.



BASIC

Alap értékek és funkciók, amelyek a Mofém márkát már a belépő kategóriában is a legjobb minőségű választások közé emeli: magas fokú szolgáltatásokkal, szervizhálózat, 5 év garancia , 10 év alkatrészellátás, bevizsgált komponensek és minősítések. A kategória jól ötvözi a hagyományos értékeket a legújabb energiatakarékos megoldásokkal. Tökéletes választás bármely fürdőszobába!

MOFÉM



A Mofém 120 éves fennállása alatt mindig is arra törekedett, hogy választékát a vevői igényekhez igazítsa, mind a desing, mind a funkcionalitási szempontokat szem előtt tartva.

5 ÉV GARANCIA

Minden Mofém csaptelepre és zuhanyrendszerre 5 év garanciát biztosítunk. Széles és átfogó alkatrészprogramunk keretein belül a termék utolsó gyártási évétől számított 10 évig biztosított az alkatrészellátás.

TISZTÍTHATÓSÁG, EGYSZERŰ SZERELÉS

A termékeink kialakításánál a könnyű tisztíthatóság mellett az egyszerű szerelési megoldásokat is előnyben részesítettük, így a csaptelepek, zuhanyrendszerek és kiegészítők felszerelése szakember közreműködése nélkül is elvégezhető.

BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM

Termékeink biztonságos és kényelmes használatának biztosítása az egyik legfőbb prioritás. Termosztátos csaptelepink hideg érintés rendszerrel és biztonsági hőmérséklet STOP funkcióval rendelkeznek. Gondoskodunk Önről és családja védelméről! A kényelmes zuhanyzás élménye nem álom többé. Csak ki kell választani a tetszőleges hőfokot, a termosztátos csaptelep folyamatosan tartja azt a zuhanyzás végéig.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM

A Mofém termékek fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk a víz- és energiatakarékossági szempontokra. A környezettudatos gondolkodás minden termékkörünknél megjelenik.



MOFÉM



CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYOK

ELEGANCE

Flow
12. oldal

Flame
16. oldal

Trend Plus
20. oldal

Zenit
26. oldal

STANDARD+

Junior Evo
32. oldal

Pro
44. oldal

Treff
46. oldal

Junior
50. oldal

BASIC

Bridge
54. oldal

Mambo-5
56. oldal

Eurosztár
60. oldal

Bojler csaptelepek
64. oldal

Flow

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	■■■■□
Komfort	■■■■■
Vízmegtakarítás	■■■■■
Design	■■■■■

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

Forrázás védelemmel ellátott kartus a mosdókba építve
Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!

Tökéletes vízsugár
Vízkőmentes coin slot perlátor - egy érme elegendő a perlátor beszereléséhez vagy eltávolításához.

Komfortosabb használat
Kádtöltő és zuhany csaptelepek 1750 mm gégecsővel érhetőek el.



ELEGANCE

Mosdó csaptelep M

51.346.28.50

- Coin slot vízkőmentes perlátorral
- Forrázás elleni védelem
- Hőmérséklet korlátozás a kerámia vezérlőegységen



ELEGANCE

Mosdó csaptelep L

51.382.28.50

- Coin slot vízkőmentes perlátorral
- Forrázás elleni védelem
- Hőmérséklet korlátozás a kerámia vezérlőegységen

Leeresztő szelep nélkül

51.386.28.50



ELEGANCE

Mosdó csaptelep XL

51.356.28.50

- Forgatható kifolyócső: 145 mm
- Coin slot vízkőmentes perlátorral
- Forrázás elleni védelem
- Hőmérséklet korlátozás a kerámia vezérlőegységen



ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

51.122.28.00

- Vízkőmentes kézizuhannyal, 1750 mm design gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Coin slot vízkőmentes perlátorral



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

51.232.28.00

- Vízkőmentes kézizuhannyal, 1750 mm design csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

51.915.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Coin slot vízkőmentes perlátorral



ÚJ



ELEGANCE

Termosztátos zuhany csaptelep

51.201.28.00

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlásgátló szeleppel



ÚJ



ELEGANCE

Termosztátos zuhanyrendszer

51.237.28.00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 815 mm
  - Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej 279 x 279 mm
- Vízkőmentes 1 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes flexibilis ezüst design gégecső 1750 mm





Flame

ELEGANCE

Jellemzők

Választék
Komfort
Vízmegtakarítás
Design

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

UP TO 60%

Vízmegtakarítás
A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.

Mosogató csaptelepek
Mind kényelem és funkcionalitás, mind design szempontjából széles választék.







ELEGANCE

Mosdó csaptelep

40.342.28.50

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

40.346.28.50

ELEGANCE

Bide csaptelep

40.622.28.00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

40.122.28.00

- Vízkőmentes Ducal kézizuhannyal, 1750 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyszett nélkül

40.121.28.00







ELEGANCE

Zuhany csaptelep

40.232.28.00

- Vízkőmentes Ducal kézizuhannyal, 1750 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyszett nélkül

40.231.28.00





ELEGANCE

Mosogató csaptelep

40.913.28.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





ELEGANCE

Mosogató csaptelep

40.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Kihúzható vízkőmentes kétfunkciós zuhanyfejjel





ELEGANCE

Mosogató csaptelep

40.978.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes kétfunkciós zuhanyfejjel






ELEGANCE

Mosogató csaptelep

40.994.28.00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





Trend Plus

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	■■■■□
Komfort	■■■■■
Vízmegtakarítás	■■■■■
Design	■■■■□

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

MULTI-BOX® A süllyesztett csaptelep rendszer
Multifunkcionalitás, egyszerű használat, helytakarékos megoldás, kevesebb tisztítandó terület, egységes arculatot kölcsönöz a fürdőszobának.

Csaptelepek széles méretválasztékban
A mosdók széles forma és méretválasztékban érhetőek el. Találja meg a mosdójához legjobban illeszkedő csaptelepet!



ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1501-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-1551-00




ELEGANCE

Mosdó csaptelep L

32.362.28.50

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Mosdó csaptelep XL

32.322.28.50

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés
- Mosdótálakhoz tervezve



ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1









ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

151-1501-00

- Vízkőmentes Ducal kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyszett nélkül

151-1551-00

ELEGANCE

Zuhany csaptelep

153-1501-00

- Vízkőmentes Ducal kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyszett nélkül

153-1551-00

ELEGANCE

Mini süllyesztett zuhany

153-1551-01

- Egyedi dizájn takarótányérral
- Tartalmazza a süllyesztett elemet





MULTI-BOX®

ELEGANCE

Süllyesztett csaptelep falon kívülirésze - 2 utas

151-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanyszett nélkül



MULTI-BOX®

ELEGANCE

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanyszett nélkül





ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ÚJ

ELEGANCE

Mosogató csaptelep

32.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Kihúzható vízkőmentes egyfunkciós zuhanyfejjel



ÚJ

ELEGANCE

Mosogató csaptelep

32.937.28.00

- Forgatható, rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej: normál&zuhany



ELEGANCE

Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel





Zenit

ELEGANCE

Jellemzők

Választék
Komfort
Vízmegtakarítás
Design

Mosdó variációk

Kiemelt funkciók

Dual control zuhanyrendszerek
A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözik a termosztátos zuhanyrendszerek modern dizájnjával.

Miért is jó a Dual control?

Termosztátos zuhanyrendszerek
Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!



UP TO 50% | Non-Standard 35 | 3/8"

ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1901-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-1951-00



UP TO 50% | Non-Standard 35 | 3/8"

ELEGANCE

Magasított mosdó csaptelep

150-1951-01

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés
- Mosdótálakhoz tervezve



UP TO 50% | Anti Splash | 35

ELEGANCE

Cascade mosdó csaptelep

84.382.28.00

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkőmentes perlátorral
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási ECO rendszer



UP TO 50% | Non-Standard 35 | 3/8"

ELEGANCE

Bide csaptelep

154-1901-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



1750 m | dB | Non-Standard 35

ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

151-1901-00

- Vízkőmentes 3 funkciós Zenit kézizuhannyal, 1750 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyszett nélkül

151-1951-00



1750 m | dB | Non-Standard 35

ELEGANCE

Zuhany csaptelep

153-1901-00

- Vízkőmentes 3 funkciós Zenit kézizuhannyal, 1750 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyszett nélkül

153-1951-00

ÚJ







ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

ELEGANCE

Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1









ELEGANCE

Termosztátos zuhany csaptelep

84.201.28.00

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlásgátló szeleppel

ELEGANCE

Termosztátos szett

84.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm





ELEGANCE

Termosztátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 970 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 960 mm
  - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





VIDEÓ

ELEGANCE

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel

153-1901-02

- Csaptelep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 960 mm
  - Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



Junior Evo

STANDARD+

Jellemzők

Választék
Komfort
Vízmegtakarítás
Design

Mosdó variációk

Kiemelt funkciók

Dual control zuhanyrendszerek
A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözik a termosztátos zuhanyrendszerek modern dizájnjával.

Süllyesztett termosztátos csaptelepek MULTI-BOX® rendszerhez
A MULTI-BOX® rendszer minden előnye mellett ez a csaptelep 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval is el van látva.

MOFÉM ECO Click
A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



STANDARD+

Mosdó csaptelep

150-0058-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-0057-00



STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0059-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Evo X

Mosdó csaptelep

150-0074-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Cascade Mosdó csaptelep

150-0075-00

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkőmentes perlátorral
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási ECO rendszer



STANDARD+

Evo X

Mosdó csaptelep

25.376.29.00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrésszel



STANDARD+

Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

Bide csaptelep

154-0047-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





STANDARD+

Kádtöltő csaptelep

151-0063-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyszett nélkül

151-0063-10



STANDARD+

Zuhany csaptelep

153-0047-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyszett nélkül

153-0047-10



STANDARD+

Zuhany csaptelep zuhanyszettel és zuhanyrúddal

153-0047-40

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, Basic fali rúddal, állítható kézizuhany tartóval
- 35 mm magas kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



MULTI-BOX®

STANDARD+

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

151-0066-00

- Automata zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00

- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez



MULTI-BOX®

STANDARD+

Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 1 utas

170-0006-00

- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez

Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 2 utas

170-0005-00

- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez

Süllyesztett csaptelep kiegészítők

MULTI-BOX®

süllyesztett rendszer

172-0001-00



Kád kifolyócső süllyesztett csaptelepekhez

169-0001-00



Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez

169-0002-00





STANDARD+

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0050-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor mérete: M22x1

Zuhanyszett nélkül

155-0050-10



STANDARD+

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0069-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Csaptelep testbe integrált automata zuhanyváltóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyszett nélkül

155-0070-00



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhany csaptelep

25.201.28.00

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlásgátló szeleppel







STANDARD+

Junior Evo
Zuhanyrendszer
153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 870 mm
  - Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





STANDARD+

Junior Evo
Univerzális zuhanyrendszer
275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 800 mm
  - Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



STANDARD+

Evo X

Dual Control zuhanyrendszer

153-0049-00

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer

170-0009-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkőmentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos szett

25.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkőmentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

ÚJ



STANDARD+

Fekete mosogató csaptelep

25.915.28.0N

- Matt fekete +króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD+

Fekete mosogató csaptelep

25.938.28.0N

- Matt fekete+króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD+

Fehér mosogató csaptelep

25.915.28.0W

- Matt fehér +króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD+

Fehér mosogató csaptelep

25.938.28.0W

- Matt fehér+króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD+

Infinite mosogató csaptelep

25.91S.28.0N

- Fekete rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD+

Infinite mosogató csaptelep

25.91S.28.0W

- Fehér rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD+

Infinite mosogató csaptelep

25.91S.28.0B1

- Bézs rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD+

Infinite mosogató csaptelep

25.91S.28.0G5

- Szürke rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes kétfunkciós zuhanyfejjel



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-02

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Evo X
Mosogató csaptelep
152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Mosogató csaptelep
152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Mosogató csaptelep
152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Mosogató csaptelep
152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1



STANDARD+

Bojler mosogató csaptelep
160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

Evo X
Mosogató csaptelep
25.915.29.00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrésszel



STANDARD+

Evo X
Mosogató csaptelep
25.994.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrésszel



STANDARD+

Evo X
Mosogató csaptelep
25.996.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrésszel



ÚJ



UP TO 60% | 35 | 3/8"

STANDARD+

Orvosi mosdó csaptelep

46.342.32.50

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

ÚJ



dB | 35 | 3/8"

STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep

46.025.32.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

ÚJ



35 | 3/8"

STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep

46.913.32.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Megújult fogantyú design a még kényelmesebb használatért!





Pro

STANDARD+

Jellemzők

Választék
Komfort
Vízmegtakarítás
Design

Mosdó variációk

Kiemelt funkciók

UP TO 60%

Vízmegtakarítás
A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



STANDARD+

Mosdó csaptelep

150-1701-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-1751-00



STANDARD+

Mosdó csaptelep

150-1751-02

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Bide csaptelep

154-1701-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Kádtöltő csaptelep

151-1701-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyszett nélkül

151-1751-00



STANDARD+

Zuhany csaptelep

153-1701-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanyszett nélkül

153-1751-00



Treff

STANDARD+

Jellemzők

Választék	■■■■□
Komfort	■■■■□
Vízmegtakarítás	■■■■■
Design	■■■■□

Mosdó variációk




Kiemelt funkciók

Zuhanyrendszer
A Treff család tradicionális vonásait magában hordozó vízkőmentes Antica kézizuhannyal és zuhanyfejjel.







STANDARD+

Mosdó csaptelep

140-0018-30

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrésszel

STANDARD+

Mosdó csaptelep

140-0020-30

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Click leeresztő szeleppel

STANDARD+

Zuhany csaptelep

143-0006-00

- Vízkőmentes Antica kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, zuhanytartó villával
- 180°-os kerámiás felsőrésszel





STANDARD+

Kádtöltő csaptelep

141-0013-30

- Vízkőmentes Antica kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel,zuhanytartó villával
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 180°-os kerámiás felsőrésszel



3/8"

STANDARD+

Mosogató csaptelep

142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrésszel



STANDARD+

Mosogató csaptelep

142-0010-30

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrésszel







STANDARD+

Treff

Zuhanyrendszer

143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 800 mm
  - Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes, 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Junior

BASIC

Jellemzők

Választék
Komfort
Vízmegtakarítás
Design

Mosdó variációk

Kiemelt funkciók

Zuhany csaptelep fix felszállócsővel
Zuhany csaptelep fix felszállócsővel (1105 mm), fali rögzítő szettel és vízkőmentes Basic zuhanyfejjel.

Mosdó csaptelep forgatható kifolyócsővel
A forgatható kifolyócsővel ellátott mosdó csaptelepek könnyebb hozzáférést biztosítanak a mosdóhoz.

Fali mosogató csaptelep
A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a fali kivitel. Amellett, hogy a mosogatóterületet kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0018-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-0021-00



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-0012-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyszett nélkül

151-0012-02







BASIC

Zuhany csaptelep

153-0009-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanyszett nélkül

153-0009-04

BASIC

Zuhany csaptelep

153-0009-31

- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócső: 1105 mm
- Fali rögzítő szettel

Ajánlott kiegészítők



EVO 1B mosogatótálca

30000818



EVO 2B mosogatótálca

30000817



BASIC

Mosogató csaptelep

652-0042-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mosogató csaptelep

152-0023-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1


VIDEÓ



Bridge

BASIC

Jellemzők

Választék	■■■□□
Komfort	■■■■□
Vízmegtakarítás	■■■■■
Design	■■■□□

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

Bridge kézizuhany
A kádtöltő és zuhany csaptelep zuhany szettes változatai vízkőmentes Bridge (Ø95 mm) kézizuhannyal érhetőek el.

Takarótányér - új forma
A Bridge kádtöltő és zuhany csaptelep a család formai jegyeihez illeszkedő takarótányérral érhető el.







BASIC

Mosdó csaptelep

150-1801-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-1851-00

BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-1801-00

- Vízkőmentes Bridge kézizuhannyal, 1750 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyszett nélkül

151-1851-00

BASIC

Zuhany csaptelep

153-1801-00

- Vízkőmentes Bridge kézizuhannyal, 1500 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanyszett nélkül

153-1851-00



BASIC

Mosogató csaptelep

152-1851-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





Mambo–5

BASIC

Jellemzők

Választék	■■■■□
Komfort	■■■■□
Vízmegtakarítás	■■■■■
Design	■■■□□

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

KMT - Kád-mosdó csaptelep
Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.

Fali mosogató csaptelep
A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a fali kivitel. Amellett, hogy a mosogatóterületet kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.

ÚJ



UP TO 60% | 35 | 3/8"

BASIC

Mosdó csaptelep

150-0077-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-0076-00



UP TO 50% | 35 | 3/8"

BASIC

Mosdó csaptelep

150-0051-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



1500 m | 35

BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-0021-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyszett nélkül

151-0021-03





1500 m | 35

BASIC


Kádtöltő csaptelep

151-0068-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyszett nélkül

151-0069-00



BASIC

Zuhany csaptelep

153-0017-30

- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócső: 1105 mm
- Fali rögzítő szettel
- 35 mm kartus magas





BASIC

Zuhany csaptelep

153-0017-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanyszett nélkül

153-0017-03







BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0044-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyszett nélkül

155-0044-01



BASIC

Mosogató csaptelep

652-0072-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mosogató csaptelep

152-0035-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mosogató csaptelep

152-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1





Eurosztár

BASIC

Jellemzők

Választék
Komfort
Vízmegtakarítás
Design

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

Bojler csaptelepek
A bojlerekhez egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.





BASIC

Mosdó csaptelep

140-2198-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1





BASIC

Kádtöltő csaptelep

141-0094-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

145-2069-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1

Zuhanyszett nélkül

145-2071-00





BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep zuhanyszettel és zuhanyrúddal

145-2068-00





BASIC

Zuhany csaptelep

143-0115-00

- Vízkőmentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanyszett nélkül

143-0111-00





BASIC

Zuhany csaptelep

143-0110-00

- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócső: 1105 mm
- Fali rögzítő szettel



BASIC

Zuhany csaptelep zuhanyszettel és zuhanyrúddal

143-0109-00

Ajánlott kiegészítők



Búraszifon

165-0027-00



Sarokszelep

163-0006-00



Mosogéptöltő szelep

163-0014-00





BASIC

Mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1





BASIC

Mosogató csaptelep

142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



BASIC

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2”



BASIC

Bojler mosdó csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



BASIC

Lengőszelep álló

146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Lengőszelep fali

146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Állószelep

146-0042-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



A Mofém bojler csaptelepei felső és alsó bekötésű nyílt rendszerű bojlerekhez lettek kifejlesztve. Egyfogantyús és kétfogantyús kivitel is megtalálható választékunkban. Mindegyik típus forgatható kifolyócsővel rendelkezik, így biztosítva a kényelmes használatot.

Bojler csaptelepek

Kiemelt funkciók

Egyedi sugárvezető
Az egyedi sugárvezető megakadályozza a bojlereknél esetlegesen felléphető túlnyomás kialakulását.

Egyszerű felszerelés
A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.

5 év garancia
A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosdó/mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2”



BASIC

Eurosztár

Bojler mosdó csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2”



MOFÉM



Zuhanyprogram

Zuhanyrendszerek
72. oldal

Zuhanyszettek
80. oldal

Kézizuhanyok és zuhanyrudak
81. oldal

Zuhanyfejek és zuhanykarok
82. oldal

Kiegészítők
83. oldal

Fiesta fürdőszobai kiegészítők
84. oldal

Mofém GO szettek
86. oldal



TERMOSZTÁTOS
ZUHANYRENDSZER

A kényelmes és biztonságos zuhanyzás élménye

Miért válasszunk termosztátos csaptelepet?

A termosztátos csaptelep a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani. A beállított hőmérséklet akkor sem változik, ha víznyomás vagy hőmérséklet változás keletkezik a rendszerben. Automatikusan összekeverik a meleg és a hideg vizet. Csak ki kell választani a hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a kívánt hőmérsékletet.

HIDEG ÉRINTÉS RENDSZER

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.

BIZTONSÁG


Az összes termosztátos csaptelepünk 38ºC-on hőmérséklet STOP funkcióval van ellátva, így csökkentve a forrázás kockázatát.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Mofém termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthat meg, így védve a környezetet.




HIDEG CSAPTELEPTEST RENDSZER



VÍZÁRAMLÁS A TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPBEN

DUAL CONTROL
ZUHANYRENDSZER
Modern design, hagyományos technológia

Zenit és Evo X családokban már megtalálható ez a forradalmian új technológia. A Dual control csaptelep a hagyományos csaptelepek működését ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult dizájnjával. Mivel működési technológiája megegyezik a hagyományos csaptelepével, így nem igényel speciális karbantartást. Belső kialakításának köszönhetően a csaptelep külső fém burkolata nem érintkezik a forró vízzel, nem melegszik fel, így nyújtva védelmet a forrázás ellen.



A BALOLDALI KAR KETTŐS FUNKCIÓVAL BÍR:

a vízáramlás helyének meghatározása (zuhanyfej vagy kézizuhany) és az átfolyó vízmennyiség szabályozása.

HŐFOKSZABÁLYOZÁS

A jobboldali kar, a víz hőmérsékletét szabályozza, mint egy hagyományos egykaros csaptelep, mely a kar jobbra vagy balra forgatásával meleg vagy hideg vizet ad.

Bojlerek

Mind elektromos, mind gáz bojlerekkel optimális teljesítmény érhető el.

Biztonságos érintés

Egy műanyag belső részen folyik keresztül a víz. Ez az alkatrész, a belső test és külső fémház között megakadályozza a hőátadást és a fém test felforrósodását. Így elkerülhető, hogy a felhasználó megégesse magát.

Karbantartás

Nem igényel semmilyen speciális karbantartást.



ZUHANYRENDSZER
EGYKAROS CSAPTELEPPEL

Az örök klasszikus

Különböző formai kivitelek, hogy mindenki megtalálja a stílusához leginkább megfelelőt.

A vízkőmentes rendszerű kézizuhanyoknak és zuhanyfejeknek köszönhetően a zuhanyrendszerek könnyen tisztán tarthatóak.

Az állítható felszállócsővel beállítható a kívánt fejzuhany magasság.

DIY szerelés - szerelje a zuhanyrendszert könnyedén, kőműves munka nélkül.

Extra vízáram a tökéletes zuhanyzási élmény eléréséhez.

ZUHANYRENDSZER
KÉTFOGANTYÚS CSAPTELEPPEL

Nosztalgia a fürdőszobában

A kétfogantyús csaptelepek a kezdetektől napjainkig hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Az évek alatt folyamatosan alkalmazkodtak a változó igényekhez, így tartva fenn mai napig népszerűségüket. Az elegáns, klasszikus vonalú Treff zuhanyrendszer kétfogantyús csaptelep tökéletes választás, ha egy kis vintage stílust szeretnénk csempészni a fürdőszobába.
A nagy vízáramú Antica fejzuhany és Antica kézizuhany mellett a mechanikus zuhanyváltó és az állítható zuhanytartó is a nosztalgikus irányzatot képviseli. Figyelünk a részletekre!

A 180°-os kerámia vezérlőegység biztosítja a csaptelep finoman szabályozhatóságát, a kívánt hőmérsékletet könnyedén beállítható.



UNIVERZÁLIS
SZERELÉSI RENDSZER

A személyre szabható kényelem

Alakítsa zuhanyrendszerét tetszés szerint, hogy maximálisan kiszolgálja az Ön igényeit.

Egy hosszú, fárasztó nap után sokszor nem is vágyunk másra, csak egy jó forró zuhanyra. A zuhanyzás segít ellazulni, levezetni a feszültséget. A jól megválasztott zuhanyrendszerrel pedig átélheti az igazi SPA élményt fürdőszobájában.







UNIVERZÁLIS

Válassza ki az Önnek legjobban megfelelő kádtöltő vagy zuhany csaptelepet, és csatlakoztassa univerzális rendszerünkhöz.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ

Formálja saját ízléséhez zuhany-rendszerét!

KÉNYELMES

Váltson egyszerűen a kézizuhany és a zuhanyfej funkció között a kerámia zuhanyváltóval!

STANDARD+

Junior Evo

Univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 998 mm
  - Max. magasság: 1168 mm





ÚJ

ELEGANCE

Flow

Termosztátos zuhanyrendszer

51.237.28.00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 815 mm
  - Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej 279 x 279 mm
- Vízkőmentes 1 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes flexibilis ezüst design gégecső 1750 mm



ELEGANCE

Zenit

Termosztátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Dual Control Zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 970 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø22 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 960 mm
  - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel

153-1901-02

- Csaptelep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø22 mm), személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 960 mm
  - Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer

170-0009-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 790 mm
  - Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkőmentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Dual Control zuhanyrendszer

153-0049-00

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 790 mm
  - Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm











ELEGANCE

Zenit

Termosztátos szett

84.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm





STANDARD+

Evo X

Termosztátos szett

25.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkőmentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm







STANDARD+

Junior Evo

Zuhanyrendszer

153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 870 mm
  - Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

STANDARD+

Junior Evo

Univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 998 mm
  - Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis gégecső (60 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!


STANDARD+

Treff

Zuhanyrendszer

143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 800 mm
  - Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes, 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





BASIC

Basic
Zuhanyrendszer
279-0076-08

- Fix felszállócső 1105 mm
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø65 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!

Zuhanyszettek



Basic
Zuhanyszett
275-0031-07

- Basic kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
  - › Ø 70 mm
- Basic zuhanyrúd
  - › Állítható zuhanytartó
  - › Ø18 mm
  - › Zuhanyrúd: 550 mm
  - › Szappantartó tálcával
- Megerősített fém gégecső
  - › 1500 mm



Ducal
Zuhanyszett
275-0043-07

- Ducal kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
  - › Ø 85 mm
- Basic zuhanyrúd
  - › Állítható zuhanytartó
  - › Ø18 mm
  - › Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
  - › 1500 mm



Basic
Zuhanyszett
275-0032-07

- Basic fali zuhanytartó
- Basic kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Ducal
Zuhanyszett
275-0033-07

- Ducal fali zuhanytartó
- Ducal kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Ø 85 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





ÚJ

Flow
Kézizuhany
79.005.28.00

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes



Zenit
Kézizuhany
175-0003-00

- 3 funkció:
  - › Eső
  - › Masszázs
  - › Szoft
- Vízkőmentes
- Ø 100 mm



Bridge
Kézizuhany
175-0004-00

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 95 mm



Ducal
Kézizuhany
275-0036-07

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 85 mm



Antica
Kézizuhany
275-0037-07

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 50 mm



Basic
Kézizuhany
275-0035-07

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 70 mm



Basic
Zuhanyrúd
275-0034-07

- Állítható zuhanytartó
- Ø18 mm
- 550 mm

Zuhanyfejek és zuhanykarok



Zenit
Zuhanyfej
175-0005-00

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízkőmentes
- Forgatható gömbcsuklós



Evo X
Zuhanyfej
175-0006-00

- Méret: Ø250 mm
- Vízkőmentes
- Forgatható gömbcsuklós



Evo
Zuhanyfej
175-0001-00

- 100% krómozott felület
- Méret: Ø200 mm
- Vízkőmentes
- Forgatható gömbcsuklós



Antica
Zuhanyfej
175-0002-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízkőmentes
- Forgatható gömbcsuklós



Basic
Zuhanyfej
275-0042-07

- 1 funkció
- Vízkőmentes
- Ø65 mm
- Forgatható gömbcsuklós



Zuhanykar 90° x 400
169-0003-02

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 90° x 300
169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 200
169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 150
169-0003-00

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz



Basic
Nyújtható zuhany gégecső
275-0055-07

- 1450-2300 mm



Basic
Zuhany gégecső
275-0041-07

- 1500 mm
- Rozsdamentes acél



ÚJ

Design
Csavarodásmentes gégecső
175-0014-02

- Csavarodásmentes
- Ezüst színű gégecső 1750 mm



Basic
Zuhanytartó
275-0038-07

- Állítható



Ducal
Zuhanytartó
275-0039-07

- Állítható



Kád kifolyócső
169-0001-00

- Süllyesztett kádtöltő csaptelepekhez
- 185 mm



Fali csatlakozós kézizuhany tartó
169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez





Fiesta

STANDARD+

Jellemzők

Választék
Komfort
Design

Kiemelt funkciók

Egyszerű felszerelés
A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.

Könnyen tisztítható
A krómozott sárgaréz felületekeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.

Magas ellenálló képesség
A Fiesta fürdőszobai kiegészítők magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termék hosszú élettartamát.

STANDARD+

Fiesta 5in1

501-1081-00

Fürdőszobai kiegészítő szett

- Törölközőtartó gyűrű
- Törölközőtartó 600 mm
- Wc papír tartó fedeles
- Szappantartó
- Akasztó dupla





STANDARD+

Akasztó, dupla

501-1030-00



STANDARD+

Pohártartó üvegpohárral

501-1040-00

Üvegpohár

501-1040-01



STANDARD+

Szappanadagoló

501-1022-00

Szappanadagoló üveg+pumpa

501-1022-01



STANDARD+

Szappantartó, tányéros

501-1021-00

Üvegtányér

501-1021-01



STANDARD+

Szappantartó, rácsos

501-1020-00



STANDARD+

Törölközőtartó gyűrű

501-1012-00



STANDARD+

Törölközőtartó

501-1010-00

- Méret: 600 mm



STANDARD+

Törölközőtartó, lengő

501-1013-00

- Méret: 430 mm



STANDARD+

Üvegpolc

501-1050-00

- Méret: 520 mm

Üveglap 501-1050-01



STANDARD+

Törölközőtartó, dupla

501-1011-00

- Méret: 600 mm



STANDARD+

WC papír tartó,

Fedeles

501-1070-00

Fedél nélkül

501-1071-00



STANDARD+

Kapaszkodó rúd

501-1060-00

- Méret: 350 mm



STANDARD+

WC papír tartó

501-1072-00



STANDARD+

WC kefe fali tartóval

501-1080-00

Kerámia tartó

501-1080-01

WC kefe

501-1080-02

Minden egy helyen!

A Mofém GO termékek minden tartalmaznak,
amihez szüksége lehet.

Doboz kialakításának köszönhetően pedig
a terméket kényelmesen hazaviheti.



MOFÉM GO

Kiemelt funkciók

Vízkőmentes perlátor
A vízkővédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.

Egyszerű felszerelés
A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.

5 év garancia
A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát vállalunk.



Pro 3in1

156-0001-00

Pro mosdó csaptelep

- 5 l/perc vízátbocsátású vízkőmentes perlátorral
- Leeresztő szelep nélkül

Pro kádtöltő csaptelep

- Automata zuhanyváltóval
- Vízkőmentes perlátorral

Basic zuhanyszett

- Basic kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Basic zuhanyrúd állítható zuhanytartóval, szappantartó tálcával
- 550 mm, Ø18 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Evo 1B 1D

156-0003-00

Evo 1B 1D mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm

Junior Evo mosogató csaptelep

- Vízkőmentes perlátorral

Szelep csomag

- 1 ½" lefolyócsomag gumidugóval



Evo 1B

156-0002-00

Evo 1B mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm
- Méretek: [Sz x M] 465 x 465 mm, [M] 150 mm

Pro mosogató csaptelep

- Kifolyócső: 225mm
- Vízkőmentes perlátorral

Szelep csomag

- 1 ½" lefolyócsomag gumidugóval



MOFÉM



Konyhai megoldások

Konyhai csaptelepek
91. oldal

Mosogatótálcák
108. oldal

Konyhai Mofém GO szettek
111. oldal



Konyhai megoldások

A konyha az a hely, ahol mindig zajlik az élet, ahol sok időt töltünk. Készülődés egy családi ebédhez, előkészületek egy grill partihoz, sütemény készítés a gyerekekkel...

Az egyik leggyakrabban használt konyhai eszköz a mosogató csaptelep. Éppen ezért jól meg kell gondolnunk, hogy milyen típust választunk a konyhánkba. A jól megválasztott, igényeinkhez igazított csaptelep megkönnyíti a munkát, ezáltal az itt töltött közös időt is még kellemesebbé varázsolja.

Különböző stílusok és funkció megoldások- Találja meg az Ön igényeihez legjobban illeszkedő csaptelepet!

A víztakarékosságról a konyhában sem feledkezhetünk meg. Egyes típusaink **ECO Click** víztakarékos rendszerrel vannak ellátva, amely a teljes vízáram 50%-át engedi át.

Épp tele a mosogató, de meg kell tölteni egy edényt? Nem probléma! Élvezze a **kihúzható zuhanyfejes** és **professzionális** csaptelepek nyújtotta fantasztikus előnyöket.

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a **fali kivitel**. Amellett, hogy a mosogatóterület kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



ELEGANCE

Flow

Mosogató csaptelep

51.915.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Coin slot vízkőmentes perlátorral



ELEGANCE

Flame

Mosogató csaptelep

40.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Kihúzható vízkőmentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Flame

Mosogató csaptelep

40.913.28.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Konyhai csaptelepek







ELEGANCE

Flame

Mosogató csaptelep

40.978.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes kétfunkciós zuhanyfejjel

ELEGANCE

Flame

Mosogató csaptelep

40.994.28.00

- Forgatható kifolyócső: 211 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

32.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Kihúzható vízkőmentes egyfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

32.937.28.00

- Forgatható, rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej: normál&zuhany





ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel





ÚJ



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Zenit

Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Konyhai csaptelepek

ÚJ



STANDARD+

Junior Evo

Fekete mosogató csaptelep

25.915.28.0N

- Matt fekete +króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD+

Junior Evo

Fekete mosogató csaptelep

25.938.28.0N

- Matt fekete+króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD+

Junior Evo

Fehér mosogató csaptelep

25.915.28.0W

- Matt fehér +króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD+

Junior Evo

Fehér mosogató csaptelep

25.938.28.0W

- Matt fehér+króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés



Fekete és fehér festett mosogató csaptelepeink mind a modern, mind pedig a klasszikus konyhában tökéletes választásnak bizonyulnak. Az ujjlenyomatmentes matt festett felület és a csillogó króm találkozása egyedi és elegáns megjelenést kölcsönöz minden térnek.

ÚJ



STANDARD+

Junior Evo

Infinite mosogató csaptelep

25.91S.28.0N

- Fekete rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD+

Junior Evo

Infinite mosogató csaptelep

25.91S.28.0W

- Fehér rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD+

Junior Evo

Infinite mosogató csaptelep

25.91S.28.0B1

- Bézs rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD+

Junior Evo

Infinite mosogató csaptelep

25.91S.28.0G5

- Szürke rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



Infinite mosogató csaptelepeink a rugalmasság és a végtelen lehetőségek szimbólumai. A letisztult forma, a négy féle színben elérhető változtatható alakú rugalmas kifolyócső a funkcionális többlettartalom mellett segít az egyedi arculat kialakításában.



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes kétfunkciós zuhanyfejjel



STANDARD+

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-02

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1





STANDARD+

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés







STANDARD+

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosdó/mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm alacsony kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2”



STANDARD+

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1

ÚJ



STANDARD+

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Konyhai csaptelepek



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

25.994.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrésszel



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

25.996.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrésszel



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

25.915.29.00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrésszel



BASIC

Junior

Mosogató csaptelep

152-0023-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Bridge

Mosogató csaptelep

152-1851-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Junior

Mosogató csaptelep

652-0042-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Az Evo X kétfogantyús csaptelepek az egykaros csaptelepek eleganciáját ötvözik a hagyományos kétgombos modellek előnyével. A hőmérséklet finoman és precízen szabályozható a kerámia felsőrészeknek köszönhetően, 90°-os nyitási tartománya pedig lehetővé teszi, hogy a csaptelepet közvetlenül a fal mellé helyezzük el.



BASIC

Mambo–5

Mosogató csaptelep

652-0072-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mambo–5

Mosogató csaptelep

152-0035-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mambo–5

Mosogató csaptelep

152-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1





STANDARD+

Treff

Mosogató csaptelep

142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrésszel



STANDARD+

Treff

Mosogató csaptelep

142-0010-30

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrésszel



BASIC

Eurosztár

Mosogató csaptelep

142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrésszel



BASIC

Eurosztár

Mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrésszel



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Hagyományos felsőrésszel



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2”
- Hagyományos felsőrésszel



Mosogatótálcák

Kiemelt funkciók

Magas ellenálló képesség
A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.

Könnyen tisztítható
Az angol Étel Higiéniai Hatóság által elvégzett felmérés szerint, a rozsdamentes acélhoz képest minden felületet 10-szer többször kell tisztítani, hogy a baktériumokat és a szennyeződéseket eltávolíthassuk.

Törhetetlen és vandálbiztos
A nagyfokú ellenállóképesség elérése érdekében a termékek mélyhúzásos technológiával készültek és kialakításuknak köszönhetően vandálbiztosak.



Trend 1B 1D

145120000

Tartozékok:

- 3 1/2" lefolyócsomag

Méretek:

- [Sz x M] 860 x 500 mm
- [Sz x M x M] 340 x 420 x 164 mm

Beépítési lehetőségek

- Hagyományos, ráépíthető
- Megfordítható
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm



EVO 1B 1D mosogatótálca

91101123

Tartozékok:


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval


Méretek

- [Sz x M] 780 x 435 mm
- [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm

Beépítési lehetőségek

- Hagyományos, ráépíthető
- Megfordítható
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm










EVO 2B mosogatótálca
40109651

Tartozékok:
- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretek
- [Sz x M] 800 x 440 mm
- [Sz x M x M] 2 x 340 x 370 x 150 mm

Beépítési lehetőségek
- Hagyományos, ráépíthető
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 80 cm






EVO 1B mosogatótálca
40107141

Tartozékok:
- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretek
- [Sz x M] 465 x 465 mm
- [D] 150 mm

Beépítési lehetőségek
- Hagyományos, ráépíthető
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm



Normál, hagyományos beépítésű mosogatótálcák

A Mofém mosogatótálcák hagyományos beépítésűek, melyek különböző szekrényméretekhez érhetőek el, 1 vagy 2 medencés kialakítással.
Legtöbb modellünk megfordítható, a csaptelep lyuk nincs előre kifúrva a mosogatótálcán. Azt, hogy jobbos vagy balos elrendezésű mosogatótálca az ideálisabb konyhájába a konyha mérete és annak kialakítása határozza meg.





Evo 1B 1D

156-0003-00

Evo

1B 1D mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm

AISI 304

Junior Evo

Mosogató csaptelep

- Vízkőmentes perlátorral

5 YEARS GUARANTEE

Szelep csomag

- 1 ½" lefolyócsomag gumidugóval



Evo 1B

156-0002-00

Evo

1B mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm
- Méretek: [Sz x M] 465 x 465 mm, [M] 150 mm

AISI 304

Pro

Mosogató csaptelep

- Kifolyócső: 225mm
- Vízkőmentes perlátorral

5 YEARS GUARANTEE

Szelep csomag

- 1 ½" lefolyócsomag gumidugóval





Mofém Utility

A háztartási helyiség, mosókonyha és vendégfürdőszoba egyre gyakrabban kapnak helyet új építkezések során, vagy régi lakások felújításakor.

Ezekben a helyiségekben is fontos a megfelelő szerelvények beszerelése – csakúgy mint a fürdőszobában és a konyhában – hogy minden szükséges funkcionalitást és kényelmes használatot biztosítson. A Mofém álló és fali szelepei különböző méreteikkel és design variációkkal többféle méretű és kialakítású mosdóhoz nyújtanak megoldást. Szerelvényeink magas minőségű sárgarézből készülnek, így garantálva a termékek minőségét.



3/8"

Mosdó szelep

146-1261-00

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrésszel
- Perlátor mérete: M22x1



Állószelep

146-0042-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrésszel



Lengőszelep fali

146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrésszel



Lengőszelep álló

146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrésszel



Kifolyószelep

- Perlátor mérete: M22x1

½" 162-0005-00



Kifolyószelep

- Tömlővéggel

½" 162-0001-00

¾" 162-0002-00



Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

½" 162-0007-00

¾" 162-0008-00



Sarokszelep

½" - ½" 163-0002-00

½" - 3/8" 163-0006-00



Kombinált sarokszelep

163-0015-01

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó – ¾"
- Mosdó csatlakozó – 3/8"
- Fali csatlakozó – ½"
- Visszacsapó szeleppel
- Szabályozható felsőrésszel
- Tömlővéggel



Mosógéptöltő szelep


163-0014-00

- Króm felület
- ½" – ¾"


Csaptelep méretek

Flow


Mosdó csaptelep M
51.346.28.50




Mosdó csaptelep L
51.382.28.50
51.386.28.50




Mosdó csaptelep XL
51.356.28.50




Kádtöltő csaptelep
51.122.28.00




Zuhany csaptelep
51.232.28.00



Mosogató csaptelep
51.915.28.00




Termosztátos zuhany csaptelep
51.201.28.00




Flame


Mosdó csaptelep
40.342.28.50
40.346.28.50



Bide csaptelep
40.622.28.00




Kádtöltő csaptelep
40.122.28.00
40.121.28.00




Flame


Zuhany csaptelep
40.232.28.00
40.231.28.00




Mosogató csaptelep
40.913.28.00




Mosogató csaptelep
40.938.28.00



Mosogató csaptelep
40.978.28.00




Mosogató csaptelep
40.994.28.00




Trend plus


Mosdó csaptelep
150-1501-00
150-1551-00




Mosdó csaptelep L
32.362.28.50




Mosdó csaptelep XL
32.322.28.50




Mosdó csaptelep
150-1551-04



Kádtöltő csaptelep
151-1501-00
151-1551-00




Zuhany csaptelep
153-1501-00
153-1551-00




Trend plus

Mini süllyesztett zuhany
153-1551-01




Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas
151-1551-10


Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas
153-1551-10




Mosogató csaptelep
152-1551-02




Mosogató csaptelep
152-1551-04




Mosogató csaptelep
152-1551-06




Mosogató csaptelep
32.938.28.00




Mosogató csaptelep
32.937.28.00




Mosogató csaptelep
152-1551-07




Orvosi mosdó csaptelep
159-1501-00



Orvosi mosogató csaptelep
159-1551-02




Orvosi mosogató csaptelep
159-1551-06




Zenit


Mosdó csaptelep
150-1901-00
150-1951-00




Magasított mosdó csaptelep
150-1951-01




Cascade mosdó csaptelep
84.382.28.00




Bide csaptelep
154-1901-00




Kádtöltő csaptelep
151-1901-00
151-1951-00




Zuhany csaptelep
153-1901-00
153-1951-00




Mosogató csaptelep
152-1951-03




Magasított mosogató csaptelep
152-1951-00




Mosogató csaptelep
152-1951-01



Mosogató csaptelep
152-1951-02




Termosztátos zuhany csaptelep
84.201.28.00




Csaptelep méretek

Junior Evo


Mosdó csaptelep
150-0058-00
150-0057-00




Magasított mosdó csaptelep
150-0059-00




Evo X mosdó csaptelep
150-0074-00




Magasított mosdó csaptelep
150-0061-00




Cascade mosdó csaptelep
150-0075-00




Evo X mosdó csaptelep
25.376.29.00




Bojler mosdó csaptelep
160-0020-00




Bide csaptelep
154-0047-00



Kádtöltő csaptelep
151-0063-00
151-0063-10




Zuhany csaptelep
153-0047-00
153-0047-10
153-0047-40




Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas
151-0066-00

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas
153-0065-00




Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 1 utas
170-0006-00

Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 2 utas
170-0005-00




Junior Evo


Kád-mosdó (KMT) csaptelep
155-0050-00
155-0050-10




Kád-mosdó (KMT) csaptelep
155-0069-00
155-0070-00




Evo X termosztátos zuhany csaptelep
25.201.28.00




Mosogató csaptelep
25.915.28.0N
25.915.28.0W




Mosogató csaptelep
25.938.28.0N
25.938.28.0W




Mosogató csaptelep
25.91S.28.0N
25.91S.28.0W
25.91S.28.0B1
25.91S.28.0G5



Bojler mosogató csaptelep
160-0021-00




Mosogató csaptelep
152-0050-00




Mosogató csaptelep
152-0048-00




Mosogató csaptelep
152-0069-00



Evo X mosogató csaptelep
152-0082-00




Evo X mosogató csaptelep
152-0052-02




Junior Evo


Evo X mosogató csaptelep
152-0052-01




Evo X mosogató csaptelep
152-0052-00




Mosogató csaptelep
152-0047-00




Mosogató csaptelep
152-0049-00




Mosogató csaptelep
152-0067-00




Evo X mosogató
25.915.29.00




Evo X mosogató
25.994.29.00




Evo X mosogató
25.996.29.00




Orvosi mosdó csaptelep
159-0021-00



Orvosi mosogató csaptelep
159-0023-00




Orvosi mosogató csaptelep
159-0022-00




Pro


Mosdó csaptelep
150-1701-00
150-1751-00




Mosdó csaptelep
150-1751-02




Bide csaptelep
154-1701-00



Kádtöltő csaptelep
151-1701-00
151-1751-00




Zuhany csaptelep
153-1701-00
153-1751-00




Treff


Mosdó csaptelep
140-0018-30




Mosdó csaptelep
140-0020-30




Kádtöltő csaptelep
141-0013-30




Zuhany csaptelep
143-0006-00



Mosogató csaptelep
142-0151-00




Mosogató csaptelep
142-0010-30




Csaptelep méretek

Junior


Mosdó csaptelep
150-0018-00
150-0021-00




Mosdó csaptelep
150-0050-00




Kádtöltő csaptelep
151-0012-00
151-0012-02




Zuhany csaptelep
153-0009-00
153-0009-04
153-0009-31



Mosogató csaptelep
652-0042-00




Mosogató csaptelep
152-0023-00




Bridge


Mosdó csaptelep
150-1801-00
150-1851-00




Kádtöltő csaptelep
151-1801-00
151-1851-00



Zuhany csaptelep
153-1801-00
153-1851-00




Mosogató csaptelep
152-1851-00




Mambo-5


Mosdó csaptelep
150-0077-00
150-0076-00




Mosdó csaptelep
150-0051-00




Kádtöltő csaptelep
151-0021-00
151-0021-03




Kádtöltő csaptelep
151-0068-00
151-0069-00




Zuhany csaptelep
153-0017-00
153-0017-03
153-0017-30




Kád-mosdó (KMT) csaptelep
155-0044-00
155-0044-01




Mosogató csaptelep
652-0072-00



Mosogató csaptelep
152-0035-00



Mosogató csaptelep
152-0034-00




Csaptelep méretek

Eurosztár


Mosdó csaptelep
140-2198-00




Kádtöltő csaptelep
141-0094-00



Kád-mosdó (KMT) csaptelep
145-2069-00
145-2071-00
145-2068-00




Zuhany csaptelep
143-0115-00
143-0111-00
143-0110-00
143-0109-00




Mosogató csaptelep
142-2152-00



Mosogató csaptelep
142-0148-00




Bojler mosdó csaptelep
160-2004-02




Bojler mosogató csaptelep
160-2004-20



Bojler mosogató csaptelep
161-0028-01




Állószelep
146-0042-00



Lengőszelep álló
146-0033-00




Lengőszelep fali
146-0034-00




Bojler csaptelepek


Junior Evo bojler mosdó csaptelep
160-0020-00




Junior Evo bojler mosogató csaptelep
160-0021-00




Junior Evo bojler mosdó/mosogató csaptelep
161-0031-40




Eurosztár bojler mosdó csaptelep
160-2004-02




Eurosztár bojler mosogató csaptelep
160-2004-20




Eurosztár bojler mosogató csaptelep
161-0028-01




Flow
Termosztátos zuhanyrendszer
51.237.28.00



Zenit
Termosztátos zuhanyrendszer
170-1901-00




Zenit
Dual Control zuhanyrendszer
153-1901-03




Zuhanyrendszer méretek


Zenit
Zuhanyrendszer
153-1901-01




Zenit
Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel
153-1901-02




Evo X
Termosztátos zuhanyrendszer
170-0009-00




Evo X
Dual Control zuhanyrendszer
153-0049-00




Junior Evo
Univerzális zuhanyrendszer
275-0059-07




Junior Evo
Zuhanyrendszer
153-0048-00




Zenit
Termosztátos szett
84.202.28.00




Evo X
Termosztátos szett
25.202.28.00



Treff
Zuhanyrendszer
143-0007-00



Basic
Zuhanyrendszer
279-0076-08





MOFÉM



Mofém Professional

M–Tronic
131. oldal

Linear
136. oldal

MULTI-BOX®
140. oldal

Automata nyomógombos szelepek
146. oldal

Orvosi csaptelepek
148. oldal

Kiegészítő szerelvények
150. oldal

Alkatrészprogram
161. oldal

Víz–, gáz–, fűtésszerelvények
173. oldal

PROFESSIONAL





M–TRONIC

Az egészség a legfőbb prioritás

A higiénia egy magasabb szintje
TOUCHLESS TECHNOLÓGIA

A csaptelep működtetése érintés nélkül történik, így csökkentve a fertőzésveszély kockázatát. A touchless technológia megakadályozza a baktériumok lerakódását a kezeken. Biztonságos használat minden nap!

A környezettudatos gondolkodás
VÍZTAKARÉKOSSÁG

Az M-tronic család egy olyan vízmegtakarítási rendszerrel rendelkezik, amellyel a vízfogyasztás akár 50%-át megtakaríthatjuk.

- ECO perlátorok speciális átfolyás korlátozó elemekkel
- Az érzékelő szenzornak köszönhetően a csaptelepből csak addig folyik a víz, amíg szükség van rá. Amint nem érzékel mozgást, egyből elzár. Nem álom többé, hogy a gyerekek elfelejtik elzárni a vizet és ebből nem lesz baj!
- Automatikus víz STOP 5 perc - a csaptelep nem marad nyitva és nem csöpög a használat után.

Maximális komfort
EGYSZERŰ KEZELÉS, KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

A beépített ON/OFF üzemmódnak köszönhetően a csaptelep tisztán tartása és karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű!

A távirányítóval tetszőlegesen testre szabhatjuk, módosíthatjuk a beállított paramétereket. Alakítsa a csaptelepet saját igényeihez!

Csatlakozzon Ön is a Mofém ***elektromos csaptelep forgalmazói programjához!***





ÚJ




Elektromos mosdó csaptelep MLU 54

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással, integrált hőmérséklet szabályozóval
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Mágnesszelep a testbe integrálva
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8”
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
  75.309.28.00
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
  75.309.28.F0
- 24V-os mágnesszelep
  (hálózati egység nem tartozék)
  75.309.28.G0






Elektromos mosdó csaptelep MLU 01

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8”
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
  75.308.28.00
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
  75.308.28.F0
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)
  75.308.28.G0






Elektromos mosdó csaptelep MLU 08

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8”
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
  180-7501-03
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
  180-7511-03
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)
  180-7521-03






Elektromos mosogató csaptelep MLU 10

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8”
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
  182-7501-03
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
  182-7511-03
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)
  182-7521-03





Elektromos vizelde öblítő MLP09

184-7501-00

- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2 s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Térfogatáram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Fali csatlakozás: 1/2" külső menet
- Vizelde csatlakozás: Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek



M-tronic adapter MLZ08

169-0020-00

- 230/12V adapter
- M-tronic elektromos csaptelepekhez



M-tronic Y bekötő egységcsomag

169-0014-00

- MLU 01, MLU 08 és MLU 10 elektronikus csaptelepek helyi vízhőfok beállításához
- Lehetővé teszi a csaptelep hideg és meleg vízhálózatra való csatlakozását

Távirányítóval állítható paraméterek

Alakítsa a csaptelepet saját igényeihez! A távirányítóval tetszőlegesen testre szabhatjuk, módosíthatjuk a beállított paramétereket:

- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)



Távirányító elektronikus csaptelepekhez MLD 03

169-0015-00

- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)
- Beszabályozási adatlap: www.mofem.hu
- MLU 01, MLU 08, MLU 10, MLU 54 elektronikus csaptelepekhez



M-tronic tápegység

- M-tronic elektromos csaptelepekhez

MLZ01Y 24V tápegység

169-0017-00

- Max 5 csaptelephez (MLU01, MLU08, MLU10)
- Max 10 csaptelephez(MLU 54, MLU63)

MLZ01Z 24V tápegység

169-0018-00

- Max 9 csaptelephez (MLU01, MLU08, MLU10)
- Max 20 csaptelephez (MLU54, MLU63)



Linear

Kiemelt funkciók

38 liter/min

Magas átfolyási érték
Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear zuhanyfolyókák 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.

65 mm


Helytakarékos konstrukció
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).


Gyors és egyszerű szerelés
Szerelőbarát megoldás a menetes rögzítő füleknek köszönhetően.


Napjainkban egyre népszerűbbek az épített zuhanykabinok. Nem is csoda, hiszen számos előnyük van, ami miatt tökéletes választás a kisebb fürdőszobákba is. Az épített zuhanyt mindenki saját igényire tudja igazítani, a burkolatot a fürdőszobával összhangban tudja kiválasztani, valamint a zuhany alja rendszerint egy vonalban van a fürdő padló síkjával, így kisgyermekes családok számára is kényelmes. Épített zuhanynál nagyon fontos, hogy körültekintőek legyünk a zuhanyfolyóka kiválasztásában. A Mofém Linear zuhanyfolyóka biztonságos és esztétikus választás:

- **38 liter** vizet enged át percenként, így nem kell attól tartani, hogy a víz kifolyik a zuhanyból, és elázik a fürdőszoba
- **teljesen szintbe építhető** a padló síkjával
- **könnyen tisztítható**
- **helytakarékos** megoldás
- **nagy teherbírású** (300 kg) fényezett rozsdamentes rács, 3+1 féle rácsmintázattal, így még minkább saját igényinkre szabható a zuhanyzó
- **bűzelzárás** a visszacsapó tárcsáknak köszönhetően
- elázás elleni védelmet a **párazáró szalagok** biztosítják
- **szerelőbarát kialakítás** a menetes rögzítő füleknek köszönhetően










L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Súly [kg/db]
650	715	595	1,71
750	815	695	1,85
850	915	795	2,02


Medium (M)



Drops (D)




Klasik/Floor (KF)




Szerelőbarát megoldások

Beépítési videó




- **Független állítható önbeálló fülek,** melyek tökéletesen idomulnak minden falfelülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.




- **Helytakarékos konstrukció:**
  Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas/mély padozatot kialakítani otthonában
- **Állítható beépítési magasság:**
  minimum 65 mm, maximum 87 mm




- Rögzítés után a **független állítható önbeálló fülek** (8 db) csavarorsójával finoman be lehet állítani a homlokfelület síkját. A megfelelő vízelfolyás érdekében a burkolásnál 2%-os esést javasolunk a lefolyó irányába.



- A párazáró gallér és az öntapadós párazáró szalag **megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson az aljzat szerkezetbe**, ezzel elkerülve a járólap alatti elázást.



- A kombinált szifon **garantálja a bűzelzárást** vízzel teli és száraz szifon esetén is. A rendszer magába foglal egy bűzelzáró kamrát, tömítőgyűrűvel ellátott fedelet és 2db visszacsapó tárcsát is.





Padlósíkra építhető zuhanyfolyóka:


Rács mintázat	Zuhanyfolyóka	Kód
	MLP-650 KF padló zuhanyfolyóka	501-0002-00
	MLP-650 M padló zuhanyfolyóka	501-0002-01
	MLP-650 D padló zuhanyfolyóka	501-0002-02
	MLP-750 KF padló zuhanyfolyóka	501-0003-00
	MLP-750 M padló zuhanyfolyóka	501-0003-01
	MLP-750 D padló zuhanyfolyóka	501-0003-02
	MLP-850 KF padló zuhanyfolyóka	501-0004-00
	MLP-850 M padló zuhanyfolyóka	501-0004-01
	MLP-850 D padló zuhanyfolyóka	501-0004-02

Doboz tartalma:

- Polipropilén elfolyó ház
- Öntapadó párazáró szalag
- Rozsdamentes acél fényes rács védőfóliával
- Kombinált szifon bűzzárral
- Lefogató dűbelek és csavarok
- Útmutató



3+1 féle mintázat, hogy mindenki megtalálja a zuhanykabinjához legjobban illeszkedő designt. A rozsdamentes acél, nagy teherbírású, 1,5 mm vastag rácsok fényes felülettel érhetőek el.




Medium (M)



A Medium szabályos csíkozott mintájával kitűnő választás bármelyik fürdőszobába.

Drops (D)



A Drops egy könnyedebb, vízbuborékokra emlékeztető mintájával egy kis játékos eleganciát kölcsönöz zuhanyfolyókájának.

Klasik/Floor (KF)



A Klasik/Floor rácsot kétféleképpen lehet beépíteni. Hagyományosan beépítve egy letisztult, mintázat nélküli folyókát kapunk, megfordítva azonban leburkolható kerámiával, ezzel szinte teljesen elrejtve a zuhanyfolyókát.





MULTI-BOX®

Kiemelt funkciók

Szerelőbarát kialakítás
A független állítható rögzítő füleknek köszönhetően könnyedén lehet a boxot akár egyenetlen felületekhez illeszteni. Rögzítés után a 4 db állító csavarral finoman be lehet kalibrálni a MULTI-BOX® homlokfelületének a síkját.

Zajcsökkentő és vízütésgátló elemek
A falon kívüli kerámia egységekbe épített zajcsökkentő elemek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.


Széles beépítési mérettartomány
Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.


Magyar termék nagydíj®
A Magyar Termék Nagydíj® 2014. évi pályázatára benyújtott MOFÉM MULTI-BOX® falsík alatti univerzális egység elnyerte a Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet. A Magyar Termék Nagydíj® védjegy megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt.

EGY TERMÉK
SZÁMTALAN LEHETŐSÉG

Multifunkcionalitás: A Multi-Box egy olyan multifunkcionális süllyesztett csaptelep rendszer, amely számtalan lehetőséget kínál, így mindenki a saját igényire tudja alakítani. **Biztonságos és csendes használat**: Biztonságos használatot biztosít, hiszen a falba süllyesztett csöveknek köszönhetően elkerülhető a csövekben áramló forró víz okozta égési sérülés. A süllyesztett kialakítás további előnye, hogy kevesebb a tisztítandó felület, így a takarításával sem kell sokat bajlódni. A falon kívüli kerámia egységekbe épített zajcsökkentő elemek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét, így nem állhat semmi útjában a csendes és nyugodt zuhanyzás élményének.

Időtálló és helytakarékos megoldás: Egy időtálló, letisztult megjelenés, ami egységes arculatot kölcsönöz fürdőszobájának. A helytakarékos megoldásnak köszönhetően nem foglal sok helyet, így tökéletes választás kisebb méretű fürdőszobákba és zuhanyzókba is. **Szerelőbarát**: Kialakítása szerelőbarát, a független állítható rögzítő füleknek és a széles beépítési tartománynak köszönhetően könnyedén lehet a boxot akár egyenetlen felületekhez illeszteni. Rögzítés után a 4 db állító csavarral finoman be lehet kalibrálni a homlokfelületének a síkját.





Szerelőbarát megoldások



- **Független állítható önbeálló fülek,** melyek tökéletesen idomulnak minden falfelülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.



- Rögzítés után a 4 db csavarral **finoman be lehet állítani** a homlok felületének a síkját. Ez segítségünkre lehet akkor, amikor már rákötöttük a boxra a csőrendszert, viszont szükséges még egy kis finom igazítás.



- Tájoló fogak a **vízszintes/függőleges pozíció** beállításához szolgálnak segítségül. Ráhelyezve a vízszintmérőt pontosan lehet pozícionálni a terméket így biztosítva a falon kívüli egység pontos pozícióját.



- **Színjelzéssel ellátott hideg/meleg bemeneti csatlakozó** segíti a helyes hálózati víz rákötését. Ezzel elkerülhető a box fordított állású bekötése.
- **Porvédő tárcsa védi** a belső csatlakozó felületet a kőműves és burkolási munkavégzéskor keletkező szennyeződésektől.



- **Párazáró korong** megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson a falszerkezetbe, ezzel elkerülve a csempe alatti falsík elázását.



- **Széles beépítési mérettartomány:** a minimum és maximum beépítési tartomány jelölve van a dobozon (27 mm).



- Az átöblítő elemnek köszönhetően a MULTI-BOX® beépítése után nyomás alá lehet helyezni a rendszert és szerelvényezés előtt pedig átöblítéssel ki lehet tisztítani a vezetékeket. Segítségével elvégezhető a szivárgási ellenőrzés.



STANDARD+

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

151-0066-00


- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanyszett nélkül

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanyszett nélkül





MULTI-BOX®



STANDARD+

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

170-0006-00


- Egyutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyszett nélkül

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

170-0005-00

- Kétutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyszett nélkül





MULTI-BOX®

ELEGANCE

Süllyesztett csaptelep falon kívülirésze - 2 utas

151-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanyszett nélkül


ELEGANCE

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-1551-10


- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanyszett nélkül






172-0001-00


A Multi-Box rendszerrel tetszés szerint alakíthatja és kombinálhatja a falon kívüli elemeket. Egy süllyesztett elem, melyhez csatlakoztatható zuhanyrendszer, kádtöltő csaptelep, vagy mindez egyben.
A falon kívüli egységeket elég akkor beszerezni, amikor már kész van a fürdőszoba, mert az átöblítő elemnek köszönhetően a rendszert nyomás alá lehet helyezni.
A rendszer további előnye, hogy a homogén falfelület egységes, letisztult arculatot kölcsönöz a fürdőszobának.




Ajánlott beépítési módok




Süllyesztett kétutas csaptelep, fali csatlakozós kézizuhany tartó, kád kifolyócső




Süllyesztett kétutas csaptelep, kádkifolyócső, zuhanykar, zuhanyfej




Süllyesztett egyutas csaptelep, zuhanykar, zuhanyfej




Süllyesztett egyutas csaptelep, zuhanykar, zuhanyfej




Kétutas termosztátos csaptelep, kádkifolyócső, zuhanykar, zuhanyfej



Süllyesztett egyutas csaptelep, zuhanyszett zuhanyrúddal, fali csatlakozós kézizuhany tartó



Egyutas termosztátos csaptelep, zuhanykar, zuhanyfej



Süllyesztett kétutas csaptelep, zuhanyszett zuhanyrúddal, fali csatlakozós kézizuhany tartó, zuhanykar, Evo zuhanyfej



Zuhanykar 90° x 300

169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 200

169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz



Kád kifolyócső

169-0001-00

- Süllyesztett kádtöltő csaptelepekhez
- 185 mm



Fali csatlakozós kézizuhany tartó

169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez

További zuhanyprogram kiegészítőinket keresse a katalógus 82. oldalán!



Automata nyomógombos szelepek

Kiemelt funkciók

Automata csaptelep
Takarítson meg vizet a Mofém önelzáró csaptelepeivel, melyek egy gombnyomásra nyitnak és automatikusan zárnak egy automata szelep segítségével.

Vandálbiztos
A csaptelepek egy sárgaréz darabból készülnek, a működő részek nem láthatók.

Alkatrészprogram
A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.

Gyors és egyszerű szerelés
Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.

5 év garancia
A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.


Környezetvédelem
Felelősen gondolkodunk környezetünkről.



Automata mosdó szelep

146-0051-00

- Nyitvatartási idő: 10 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson) 1 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható






M-Press automata mosdó szelep

146-0052-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 15 ± 5 sec. (Időzítési érték állítási tartomány: 5-45 sec)
- Átfolyó vízmennyiség: 5 ±1 liter/perc. (3 bar nyomáson) (Átfolyó vízmennyiség állítási tartomány: 3-12 l/perc)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816






M-Press automata vizelde öblítő szelep

166-0009-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: (6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,5 (-0,2) liter (1 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816







Orvosi csapteleink kórházak, rendelők, egészségügyi és szociális intézményekbe tökéletes választás. A speciális kar könnyű kezelést biztosít, emellett higiénikus is, hiszen kialakításának köszönhetően akár könyökkel is állítható.

Orvosi csaptelepek

Kiemelt funkciók

Egyszerű felszerelés
A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.

Zajcsökkentő elemek
A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.

Vízmegtakarítás
A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.




UP TO 60%

ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8”






ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8”



ÚJ




ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



ÚJ




UP TO 60%

STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosdó csaptelep

159-0021-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm magas kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8”



ÚJ




STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosogató csaptelep

159-0022-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm alacsony kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8”



ÚJ




STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosogató csaptelep

159-0023-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm alacsony kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel





Kiegészítő szerelvények

Kiemelt funkciók

Minőségi alapanyag
A Mofém termékek magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termékek minőségét.

Alkatrészprogram
A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.

Könnyen tisztítható
A Mofém csaptelepek és kiegészítők a gyártás során egy nikkel és króm réteget kapnak, mely amellett, hogy védi a termékeket könnyen tisztíthatóvá is teszi őket.

Újrahasznosítható
A Mofém csaptelepek csomagolását környezetbarát technológiákkal állítják elő, így a csomagolás újrahasznosított papírból, illetve a lenyomatok környezetre ártalmatlan festékkel készültek.

Gyors és egyszerű szerelés
Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.

Környezetvédelem
Felelősen gondolkodunk környezetünkről.



Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

½" 162-0007-00

¾" 162-0008-00



Kifolyószelep

- Perlátorral

½" 162-0005-00





Kifolyószelep


- Tömlővéggel

½" 162-0001-00

¾" 162-0002-00









Sarokszelep

½" - ½" 163-0002-00


½" - 3/8" 163-0006-00




Kombinált sarokszelep

163-0015-01

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó – ¾"
- Mosdó csatlakozó – 3/8"
- Fali csatlakozó – ½"
- Visszacsapó szeleppel
- Szabályozható felsőrésszel
- Tömlővéggel





Kiegészítő szerelvények



Sarokszelep szűrővel
163-0010-10

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8”





Mosógéptöltő szelep
163-0014-00


- Króm felület
- ½” – ¾”



Csempeszelep
1/2” kék 164-0014-00
1/2” piros 164-0015-00
3/4” kék 164-0016-00
3/4” piros 164-0017-00









3/8”

Golf
Mosdó szelep
146-1261-00


- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrésszel
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1





Állószelep Eurosztár
146-0042-00

- Hagyományos felsőrésszel
- Vízkőmentes perlátorral: M22x1






Csőszifon

165-0027-05

- Nagy mérettartományban állítható
- Fényezett, krómozott
- Kúpos tömítőgyűrűs kivitel






WC öblítő szelep


166-0002-00

- Öblítőcsővel
- Fém fogantyúval
- Fali csatlakozás: 3/4”
- Vízátbocsátás: 27 l/perc

Öblítőcső nélkül

166-0002-01






Vizeldeöblítő

166-0007-00

- Nyomógombos változat
- Fali csatlakozás: 1/2”
- Krómozott cső: Ø10x0,75






Búraszifon

165-0027-00

- Fényezett, krómozott
- Vízátbocsátás: 18 l/perc
- Leeresztő szeleppel

Leeresztő szelep nélkül

165-0027-04






Nyomógombos leeresztő szelep

168-0005-00

- A leeresztő dugó megnyomásával működtethető nyitás-zárás
- Dizájn kivitel
- Szifon csatlakozó: 5/4”





Mofém

Vízkőoldó tisztítószer

502-0040-01

- Biológiailag lebomló citromsav alapú összetevőkkel
- Alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására
- Speciálisan csaptelepekre, fürdőszobai kiegészítőkre kifejlesztve
- Ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 500 ml



Flexibilis bekötőcsövek

Kiemelt funkciók

Extra ellenálló
A magas minőségű rozsdamentes acélból készült védőszövetnek köszönhetően a Mofém flexibilis bekötőcsövek ellenállóbbak.

Gyors és egyszerű szerelés
Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.

Egészségre ártalmatlan
A Mofém flexibilis bekötőcsövek egészségre ártalmatlan EPDM gumiból készülnek, melyből nem oldódnak ki károsanyagok a vízzel való érintkezéskor.

Hosszú élettartam
A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.

MFLEX DN 8


Belső átmérő (mm)	8
Külső átmérő (mm)	12
Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	6
Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	28
Legkisebb hajlítási sugár (mm)	30
Üzemi nyomás (bar)	10
Üzemi hőmérséklet (°C)	70

Felhasználás



- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

Anyagok



A. **Nikkelezett sárgaréz**

B. **Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM**

C. **Rozsdamentes acél AISI304**

D. **Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304**

E. **Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM**

F. **Belső átmérő 8 mm**

G. **Külső átmérő 12 mm**



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-03
MFLEXV BB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-04
MFLEXV BB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-05
MFLEXV BB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 400	533-0003-06
MFLEXV BB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	3 000	533-0003-07
MFLEXV BB-1212-700	1/2"-1/2"	700	10	100	3 000	533-0003-08
MFLEXV BB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	2 400	533-0003-09
MFLEXV BB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0003-00
MFLEXV BB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0003-01
MFLEXV BB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	1 000	533-0003-02
MFLEXV BB-3812-200	3/8"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-10
MFLEXV BB-3812-300	3/8"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-11
MFLEXV BB-3812-400	3/8"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-12
MFLEXV BB-3812-500	3/8"-1/2"	500	10	100	3 600	533-0003-13
MFLEXV BB-3838-200	3/8"-3/8"	200	10	100	5 400	1089200
MFLEXV BB-3838-300	3/8"-3/8"	300	10	100	5 400	533-0003-15
MFLEXV BB-3838-400	3/8"-3/8"	400	10	100	2 800	533-0003-16
MFLEXV BB-3838-500	3/8"-3/8"	500	10	100	2 400	533-0003-17
MFLEXV BB-3838-600	3/8"-3/8"	600	10	100	4 000	533-0003-18
MFLEXV KB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0004-03
MFLEXV KB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0004-04
MFLEXV KB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	2 800	533-0004-05
MFLEXV KB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 000	533-0004-06
MFLEXV KB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	2 000	533-0004-07
MFLEXV KB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	3 000	533-0004-08
MFLEXV KB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0004-00
MFLEXV KB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0004-01
MFLEXV KB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	900	533-0004-02
MFLEXV KB-1238-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-09
MFLEXV KB-1238-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-10
MFLEXV KB-1238-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-11
MFLEXV KB-3838-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-12
MFLEXV KB-3838-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-13
MFLEXV KB-3838-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-14
MFLEXV KB-3838-600	1/2"-3/8"	600	10	100	2000	533-0004-15

MFLEX DN 8

Felhasználás



- Ajánlott fürdőszobai és konyhai csaptelepekhez



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csőcsonk hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV B12-M10x1-L37-300	½" – M10x1	300	37	10	100	5 400	533-0006-00
MFLEXV B12-M10x1-L37-400	½" – M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-01
MFLEXV B12-M10x1-L37-500	½" – M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-02
MFLEXV B12-M10x1-L37-600	½" – M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-03
MFLEXV B38-M10x1-L37-400	3/8"– 10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-04
MFLEXV B38-M10x1-L37-500	3/8"- M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-05
MFLEXV B38-M10x1-L37-600	3/8" –M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-06
MFLEXV B12-M10x1-L17-300	½" – M10x1	300	17	10	100	3 000	533-0006-07
MFLEXV B12-M10x1-L17-400	½" – M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-08
MFLEXV B12-M10x1-L17-500	½" – M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-09
MFLEXV B12-M10x1-L17-600	½" – M10x1	600	17	10	100		533-0006-10
MFLEXV B38-M10x1-L17-300	3/8" – 10x1	300	17	10	100	3 600	533-0006-11
MFLEXV B38-M10x1-L17-400	3/8" –M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-12
MFLEXV B38-M10x1-L17-500	3/8" –M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-13
MFLEXV B38-M10x1-L17-600	3/8" –M10x1	600	17	10	100	3 600	533-0006-14

MFLEX BICO DN 8

Felhasználás

- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BICO BB-1210-100	1/2" – 10	100	10	100	8 400	533-0005-00
MFLEXV BICO BB-1210-150	1/2" - 10	150	10	100	8 400	533-0005-01
MFLEXV BICO BB-1210-200	1/2"- 10	200	10	100	5 400	533-0005-02
MFLEXV BICO BB-1210-250	1/2" - 10	250	10	100	5 400	533-0005-03
MFLEXV BICO BB-1210-300	1/2" - 10	300	10	100	5 400	533-0005-04
MFLEXV BICO BB-1210-350	1/2" - 10	350	10	100	5 400	533-0005-05
MFLEXV BICO BB-1210-400	1/2" - 10	400	10	100	3 600	533-0005-06
MFLEXV BICO BB-1210-500	1/2" - 10	500	10	100	3 600	533-0005-07
MFLEXV BICO BB-1210-600	1/2" - 10	600	10	100	3 000	533-0005-08
MFLEXV BICO BB -3810-100	3/8" -10	100	10	100	8 400	533-0005-09
MFLEXV BICO BB -3810-150	3/8" -10	150	10	100	8 400	533-0005-10
MFLEXV BICO BB -3810-200	3/8" -10	200	10	100	5 400	533-0005-11
MFLEXV BICO BB -3810-250	3/8" -10	250	10	100	5 400	533-0005-12
MFLEXV BICO BB -3810-300	3/8" -10	300	10	100	5 400	533-0005-13
MFLEXV BICO BB -3810-400	3/8" -10	400	10	100	3 600	533-0005-14
MFLEXV BICO BB -3810-500	3/8" -10	500	10	100	3 600	533-0005-15

MFLEX SUPER DN 13


Belső átmérő (mm)	13
Külső átmérő (mm)	19
Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	9.5
Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	65
Legkisebb hajlítási sugár (mm)	45
Üzemi nyomás (bar)	10
Üzemi hőmérséklet (°C)	70

Felhasználás



- Ajánlott gázkazánokhoz, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



A. Nikkelezett sárgaréz

B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM

C. Rozsdamentes acél AISI304

D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304

E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM

F. Belső átmérő 13 mm

G. Külső átmérő 19 mm




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MLEXV SUPER BB-1212-300	1/2" - 1/2"	300	10	50	2 000	533-0007-00
MLEXV SUPER BB -1212-400	1/2" - 1/2"	400	10	50	1 000	533-0007-01
MLEXV SUPER BB -3412-300	3/4" - 1/2"	300	10	50	1 200	533-0007-02
MLEXV SUPER BB -3412-400	3/4" - 1/2"	400	10	50	1 200	533-0007-03
MLEXV SUPER BB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 000	533-0007-04
MLEXV SUPER BB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-05
MLEXV SUPER BB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-06
MLEXV SUPER BB -3434-600	3/4" - 3/4"	600	10	50	1 200	533-0007-07
MLEXV SUPER KB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 200	533-0007-08
MLEXV SUPER KB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-09
MLEXV SUPER KB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-10

MFLEX EXTRA DN 19, DN 25


Belső átmérő (mm)	19/25
Külső átmérő (mm)	27/33
Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	15/20
Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	120/200
Legkisebb hajlítási sugár (mm)	70/100
Üzemi nyomás (bar)	10/10
Üzemi hőmérséklet (°C)	70/70

Felhasználás



- Ajánlott gázkazánokhoz, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



A. **Nikkelezett sárgaréz**

B. **Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM**

C. **Rozsdamentes acél AISI304**

D. **Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304**

E. **Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM**

F. **Belső átmérő 19/25 mm**

G. **Külső átmérő 19/25 mm**



DN 19 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-08
MFLEXV EXTRA BB -34-400	3/4"	400	5	30	720	533-0002-09
MFLEXV EXTRA BB -34-500	3/4"	500	5	30	1 200	533-0002-10
MFLEXV EXTRA BB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-11
MFLEXV EXTRA KB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-12
MFLEXV EXTRA KB -34-400	3/4"	400	5	30	600	533-0002-13
MFLEXV EXTRA KB -34-500	3/4"	500	5	30	960	533-0002-14
MFLEXV EXTRA KB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-15

DN 25 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-00
MFLEXV EXTRA BB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-01
MFLEXV EXTRA BB -1-500	1"	500	3	21	840	533-0002-02
MFLEXV EXTRA BB -1-600	1"	600	3	21	630	533-0002-03
MFLEXV EXTRA KB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-04
MFLEXV EXTRA KB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-05
MFLEXV EXTRA KB -1-500	1"	500	3	21	840	533-0002-06
MFLEXV EXTRA KB -1-600	1"	600	3	21	630	533-0002-07




MOFÉM
MOFÉM
WOŁEW



Alkatrészprogram

Falirózsák, takarótányérok
162. oldal

Csatlakozók
162. oldal

Fogantyúk
163. oldal

Perlátorok
165. oldal

Kartusok, felsőrészek, javító készletek
166. oldal

Kifolyócsövek
168. oldal

Zuhanyváltók
168. oldal

Egyéb fényes alkatrészek
169. oldal

Falirózsák, takarótányérok



Takarótányér kúpos
273-0054-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Falirózsa 1/2”
273-0056-06

- 2 db Falirózsa 1/2”
- Eurosztár fali lengőszelep
- Treff fali lengőszelep



Falirózsa 3/4”
273-0057-06

- 2 db Falirózsa 3/4”
- WC öblítő



Takarótányér hengeres
273-0113-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér
273-0053-06

- 2 db Takarótányér
- Takarótányér zuhanykarhoz, sarokszelephez, vizeldeöblítőhöz



Takarótányér szögletes
173-0030-00

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér
173-0030-01

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér

- Süllyesztett 1 utas 173-0030-04
- Süllyesztett 2 utas 173-0030-05
- Süllyesztett termosztátos 2utas 173-0030-06
- Süllyesztett termosztátos 1utas 173-0030-07

- 1 db Takarótányér
- 1 db gumi gyűrű



Takaró és kupak

- Kék 173-0030-02
- Piros 173-0030-03

- 1/2” és 3/4” csempeszelephez
- 1 db takarótárcsa 3/4”
- 1 db kupak
- 1 db rögzítőbetét
- 1 db csempe csatlakozó
- 1 db O gyűrű 17x2
- 1 db O gyűrű 19.2x3

Csatlakozók



Csatlakozó anya + szelepülék
273-0011-06

- 2 db Csatlakozó anya 3/4”
- 2 db Szelepülék M18x1,25
- 2 db „O” gyűrű 14x2
- Kétfogantyús H típusú zuhany csaptelepekhez



Csatlakozó áttét 3/4”-1/2”
273-0013-06

- Kétfogantyús
- „H” típusú csaptelepekhez



Gyorscsatlakozó 3/4”
273-0017-06

- 1 db gyorscsatlakozó
- 1 db alátét 24x19x3
- 1 db „O” gyűrű 10,77x2,62



Z- idom

273-0039-06

- 2 db „Z” idom
- 2 db alátét
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Műanyag kifolyócső csatlakozó

173-0031-00

- 1 db csatlakozó
- J130, J180, J240, L200, U200 kifolyócsövekhez

Fogantyúk

Fogantyú Flow

173-0032-00



- 1 db Flow fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flow mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelepekhez

Fogantyú Flow

173-0032-01



- 1 db Flow fogantyú 35 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flow mosdó és mosogató csaptelephez

Fogantyú Flame

173-0032-05



- 1 db Flame fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flame mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval

173-0032-06

- 40 mm kerámia vezérlőegységhez
- Flame felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Sky

173-0032-03



- 1 db Sky fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Sky mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval

173-0032-04

- 40 mm kerámia vezérlőegységhez
- Sky felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Zenit

173-0032-07



- 1db Zenit fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Zenit mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval

173-0032-08

- 35 mm kerámia vezérlőegységhez
- Zenit felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Trend Plus

273-0153-06



- 1 db Trend Plus fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Trend Plus mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval

273-0154-06

- KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Junior Evo

273-0088-06



- 1 db Junior Evo fogantyú 35 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval

273-0157-06

- 35 mm kerámia vezérlőegységhez
- Junior Evo felső kifolyócsöves mosogatókhoz és KMT csaptelephez

Fogantyú Junior Evo

273-0158-06



- 1 db Junior Evo fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo süllyesztett kád/ zuhany csaptelepekhez és kihúzható fejes mosogatókhoz

Fogantyú Evo X

173-0032-02



- 1 db Evo X fogantyú 35 mm fordított Mofém logóval
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Evo X felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Alkatrészprogram

Fogantyú Pro
273-0155-06



- 1 db Pro fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Pro mosdó, kádtöltő, zuhany, fali KMT és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval
273-0156-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Mode
273-0087-06



- 1 db Mode fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mode mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelephez

Fordított Mofém logóval
273-0160-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Inka
273-0086-06



- 1 db Inka fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Inka mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval
273-0161-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Golf
273-0109-06





- 2 db Golf fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Golf csaptelep család

Fogantyú Evo X
173-0032-10





- 2 db Evo X fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M5x6
- Evo X kétfogantyús mosdó és mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Junior
273-0022-06



- 1 db Junior fogantyú
- 1 db színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior mosdó, kádtöltő, zuhany csaptelephez

Fordított Mofém logóval
273-0023-06

- KMT, bojler és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Mambo-5
R724422CR



- 1 db Mambo-5 fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mambo-5 mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval
R724424CR

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Bridge
173-0032-09



- 1db Bridge fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Bridge mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Treff
273-0018-06



- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző hideg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család

Fogantyú Treff
273-0019-06



- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző meleg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család

Fogantyú Eurosztár
273-0058-06





- 2 db Eurosztár fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Eurosztár csaptelep család
- Bojler csaptelep
- Kifolyószelep

Színjelző Eurosztár



- Eurosztár csaptelep család, kifolyószelep
  - » 50 db Eurosztár színjelző kék 173-0034-00
  - » 50 db Eurosztár színjelző piros 173-0034-01

Perlátorok



Gömbcsuklós perlátor
273-0027-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M22x1
- Mambo-5, Inka, MF2, Treff , Eurosztár, Szolár Nova bide



Gömbcsuklós perlátor
273-0028-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior és Inka bide



Perlátor
273-0025-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior, Inka, Treff , Eurosztár, Szolár Nova mosdó, bide csaptelepekhez
- Zenit, Trend Plus, Junior Evo, Pro, Junior, Inka, Bridge, Mambo-5 kádtöltő és mosogató csaptelepekhez



Perlátor
273-0026-06

- Átfolyási érték: „D”34,8-37,8l/ min
- 1 db Szerelt perlátor M28x1 HONEYCOMB
- Flame, Sky, Mode, Trend, Treff, Szolár Nova kádtöltő csaptelep



Perlátor
273-0142-06

- Átfolyási érték: 22,8 - 25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Junior Evo, Sky, Golf mosdó csaptelepekhez



Perlátor ECO

- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Flame, Trend Plus, Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Inka, Junior, Mambo-5 mosdó csaptelepekhez

Átfolyási érték: 5 l /perc 273-0112-06

Átfolyási érték: 7,5 - 9 l /perc 273-0021-06



Perlátor
273-0020-06

- Átfolyási érték: „Z” 7,5 - 9 l /perc
- 2 db Szerelt perlátor M22x1 HONEYCOMB
- Mambo-5, Eurosztár, Treff mosdó csaptelepekhez

273-0024-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 2 db szerelt perlátor M22X1 HONEYCOMB



Perlátor ECO
273-0141-06

- Átfolyási érték: 7,5 - 9 l /perc
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend 2, Junior Evo, Golf mosdó csaptelepekhez



Perlátor
173-0035-04

- Átfolyási érték: 22,8-25,2 l/perc
- 2 db szerelt perlátor M22X1
- Evo X mosdó és mosogató csaptelepekhez



Coin Slot perlátor
173-0035-01

- Átfolyási érték: 5 l/perc
- 2 db Coin Slot perlátor

173-0035-00

- Átfolyási érték: 27-30 l/perc
- 2 db Coin Slot perlátor



Sugárvezető
173-0035-03

- Bojler mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 2 db sugárvezető
- M22x1



Sugárvezető
173-0035-02

- Bojler mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 2 db sugárvezető
- M24x1

Kartusok, felsőrészek, javító készletek



Javító készlet
273-0042-06

- 1 db állítócsavar
- 1 db zuhanyváltó excenter
- 2 db O gyűrű
- 1 db alátét Ø24x20x1,5
- Kétfogantyús kádtöltő csaptelepekhez



Szerelőkulcs
273-0044-06

- 1 db szerelőkulcs
- Egykaros csaptelepek kartus és perlátor cseréjéhez



Javító készlet

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus:
  - Alacsony 45 mm 273-0047-06
  - Alacsony 40 mm 273-0063-06
  - Magas 40 mm 273-0065-06
  - Alacsony 35 mm 273-0071-06
  - Magas 35 mm 273-0043-06



Kartus 90°

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus és műanyag csatlakozó ECO Click rendszerrel 173-0036-07
- Trend Plus és Evo X magas kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Kartus 2x45°

- Trend Plus és Evo X magas kifolyócsöves mosdó csaptelepekhez 173-0036-08



Kartus ECO

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus hőmérséklet szabályozóval:
  - Magas 40 mm 173-0036-00
  - Magas 35 mm 173-0036-01



Javító készlet

- 1 db leszorító fém csavar
- 1 db kartus:
  - Alacsony 35 mm 173-0036-11
  - Magas 35 mm 173-0036-10
- Zenit és Bridge család termékeihez (kivéve mosogatók és 84.382.28.00)



Szelepfelsőrész 1/2" Classic
273-0029-06

- 2 db szelepfelsőrész 1/2" Standard zsírkamrás
- Eurosztár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz



Szelepfelsőrész 3/4"
273-0033-06

- 1 db Szelepfelsőrész 3/4" négyszögletes orsóvéggel
- WC öblítő szelep



Szelepfelsőrész 1/2"
273-0030-06

- 2 db Szelepfelsőrész 1/2" Kerámiás, 180°-os
- Golf, Eurosztár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz

Szelepfelsőrész 90°

- 1 db Szelepfelsőrész 90° balra nyíló 173-0036-13
- 1 db Szelepfelsőrész 90° jobbra nyíló 173-0036-14



Kerámia betét

- 1 db kerámia betét

Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez
273-0167-06

Pro termosztátos zuhany csaptelephez
273-0168-06



Termosztát elem

- 1 db termosztát elem
- 1 db szabályozó gyűrű

Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez
273-0165-06

Pro termosztátos zuhany csaptelephez
273-0166-06



Szelepfelsőrész automata mosdóhoz és vizelde öblítőhöz
273-0170-06

- Nyitvatartási idő (3bar) 10±15% sec
- Öblítési vízmennyiség (3bar) 1 l



Kartus alátét

- 40 mm kartushoz 173-0036-02
- 35 mm kartushoz 173-0036-12
- Mosogatóhoz (25938280N, 25938280W) R616122
- 1 db kartus alátét

Kifolyócsövek



Kifolyócső J130
173-0037-04

- 1 db kifolyócső J130
- Trend Plus és Junior Evo mosdó csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső J180
173-0037-00

- 1 db kifolyócső J180
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső L200
173-0037-02

- 1 db kifolyócső L200
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső U200
173-0037-03

- 1 db kifolyócső U200
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső kihúzható J180
173-0037-01

- 1 db kifolyócső kihúzható J180
- Evo X kihúzható fejes mosogatóhoz



Kifolyócső C130
273-0015-06

- 1 db kifolyócső C130
- Eurosztár, Treff , Szolár Nova mosdó, Eurosztár, Treff álló lengőszelep



Kifolyócső C200
273-0016-06

- 1 db Kifolyócső C200
- Eurosztár, Treff , Szolár Nova álló mosogató csaptelepkhez



Kifolyócső C300
273-0010-06

- 1 db kifolyócső C 300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez



Kifolyócső C150 HP
273-0080-06

- 1 db Kifolyócső C150 HP
- Treff mosdó/mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C180 HP
273-0078-06

- 1 db Kifolyócső C180 HP
- Trend, Inka, Junior, Mambo-5, Treff mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C210 HP
273-0081-06

- 1 db Kifolyócső C210 HP
- Flame, Zenit, Mode, Junior Evo, Pro, Inka, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP125
273-0178-06

- 1 db Kifolyócső HP125
- Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP200
273-0012-06

- 1 db Kifolyócső HP200
- Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP300
273-0108-06

- 1 db kifolyócső HP300
- Eurosztár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső S125
273-0177-06

- 1 db kifolyócső S125
- Eurosztár, Treff , Szolár Nova fali mosdó, Eurosztár, Treff fali lengőszelep

Kifolyócsövek



Kifolyócső S200
273-0014-06

- 1 db kifolyócső S200
- Eurosztár, Treff , Szolár Nova fali mosdó, Eurosztár, Treff fali lengőszelep



Kifolyócső S300
273-0009-06

- 1 db kifolyócső S300
- Eurosztár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső J150
273-0106-06

- 1 db Kifolyócső J150
- Trend Plus, Golf mosdó csaptelepekhez




Kifolyócső J190
273-0107-06

- 1 db Kifolyócső J190
- Sky, Trend Plus, Junior Evo, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső U300
273-0079-06

- 1 db Kifolyócső U300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez



Kifolyócső Infinite

- 1 db rugalmas kifolyócső
- Gyorscsatlakozós álló csaptelepekhez
  - **R1229600N** - fekete
  - **R1229600W** - fehér
  - **R1229600B1** - bézs
  - **R1229600G5** - szürke

Zuhanyváltók



Zuhanyváltó
173-0038-00

- 1 db Flow zuhanyváltó
- Flow kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó
173-0038-04

- 1 db Zenit zuhanyváltó
- Zenit kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó keramikus
169-0025-00

- 90°
- Álló és fali KMT csaptelepek



KMT zuhanyváltó
273-0034-06

- 1 db KMT zuhanyváltó
- Álló és fali KMT csaptelepek




Zuhanyváltó
273-0036-06

- 1 db Trend zuhanyváltó
- 1 db Trend zuhanyváltó fogantyú
- 1 db gégecső csatlakozó tömítéssel
- Trend kádtöltő csaptelep, Mambo-5 kádtöltő csaptelep 2010 előtti típusai



Zuhanyváltó
273-0037-06

- 1 db Junior zuhanyváltó
- Junior kádtöltő csaptelep (2010 előtti modellek)



Zuhanyváltó
173-0038-10

- 1 db szerelt zuhanyváltó süllyesztett Junior Evo és Trend Plus zuhany 2utas csaptelepekhez



Zuhanyváltó
273-0038-06

- 1 db Inka zuhanyváltó
- Inka kádtöltő csaptelephez




Zuhanyváltó
273-0064-06

- 1 db zuhanyváltó
- Flame, Sky, Golf, Trend Plus, Junior, Junior Evo, Pro. Mambo-5 kádtöltő csaptelep, Junior Evo fali KMT



Zuhanyváltó
173-0038-05

- 1 db Bridge zuhanyváltó
- Bridge kádtöltő csaptelep



Zenit zuhanyváltó

- 2 utas zuhanyváltó (153-1901-01) zuhanyrendszerhez **173-0038-08**
- 3 utas zuhanyváltó (153-1901-02) zuhanyrendszerhez **173-0038-09**



Zuhanyváltó egység
173-0038-01

- 1 db zuhanyváltó
- 153-0048-00 zuhanyrendszerhez



Kerámia váltó
173-0038-06

- 1 db kerámia váltó
- 275-0059-07 Univerzális zuhanyrendszerhez



Fogantyú
173-0038-03

- 1 db zuhanyváltó fogantyú
- 1 db csavar
- Eurosztár kádtöltő és KMT csaptelepekhez és WC öblítő szelephez



Zuhanyváltó fogantyú Treff
173-0038-02

- 1 db zuhanyváltó fogantyú
- 1 db csavar

Egyéb fényes alkatrészek



Kézizuhany tartó
273-0151-06

- BASIC zuhanyrúdhoz (275-0034-07)
- 1 db állítható zuhany tartó
- Ø 18 mm

273-0169-06

- 1 db elfordítós kézizuhany tartó Junior Evo
- Ø 25 mm
- Zuhanyrendszerekhez (153-0048-00 és 275-0059-07)



Kézizuhany tartó
173-0039-03

- 1 db kézizuhany tartó, nyomógombos
- Ø 22 mm
- 153-1901-01, 153-1901-02

173-0039-04

- 1 db kézizuhany tartó, nyomógombos
- Ø 25 mm
- 170-1901-00, 170-0009-00, 153-0049-00, 153-1901-03, 84.202.28.00, 25.202.28.00



Alakos gumitömítés
273-0077-06

- Zenit, Bridge, Junior Evo, Junior, Mambo-5, Inka alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 38x29,5x4,3 mm
- 2 db távtartó gyűrű



Alakos gumitömítés
273-0111-06

- Sky, Flame, Trend Plus, Mode alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 42,5x33,3x3,5 mm
- 2 db távtartó gyűrű



Leeresztő szelep
165-0032-00

- Automata
- Vidage pálcával

Vidage összekötő
173-0039-08

- 10 db összekötő elem



Súlyszelep
273-0059-06

- 1 db súlyszelep
- Automata leeresztő szelephez

Egyéb fényes alkatrészek



Treff zuhanytartó villa
273-0082-06

- 1 db Treff zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Treff kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Eurosztár zuhanytartó villa
273-0083-06

- 1 db Eurosztár zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Eurosztár kádtöltő csaptelepekhez



Takaró szögletes
173-0039-00

- Flow mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés



Univerzális takaró gyűrű
273-0183-06

- 1 db takaró gyűrű
- Méret: 57X6 mm
- Kompatibilis minden álló Mofém csapteleppel



Takaró gyűrű
173-0039-07

- Zenit mosdó és bidé csaptelepekhez
  - 1 db takaró gyűrű
  - 1 db tömítés



Takaró gyűrű
273-0182-06

- Golf automata mosdó szelephez
- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés



Mosdó takaró gyűrű
273-0164-06

- 1 db mosdó gyűrű
  - Pro, Inka, Mambo-5 mosdó és álló mosogató csaptelepekhez 273-0163-06
  - Golf mosdó és álló mosogató csaptelepekhez



Átfolyás szabályozó
273-0067-06

- 1 db átfolyás szabályozó
- Átfolyási érték: 10l/perc
- Kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Felfogató szett Mambo-5
273-0050-06

- 1 db tőcsavar anyával M8
- 1 db műanyag felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Felfogató szett Junior
273-0049-06

- 1 db tőcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Bojler felfogató szett
273-0051-06

- 1 db tőcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés
- 1 db Alátét háromszög




Felfogató szett Trend
273-0048-06

- 1 db tőcsavar anyával M8
- 1 db műanyag felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Felfogató Zenit magas mosdó
173-0039-09

- 1 db felfogató Zenit magas mosdóhoz 150-1951-01



Felfogató szett
R809282

- Infinite és Evo X festett fekete és fehér mosogató csaptelepekhez
- 1 db Felfogó anya műanyag M33x1,5
- 1 db Gumi tömítőgyűrű 46x3x40
- 1 db Lapos gumi tömítés 45x33x2
- 1 db Alátét 45x33,5x1,5



Felfogató alátét
R809283

- Infinite mosogató csaptelepekhez
- 1 db Alátét háromszög
- 1 db Lapos gumi tömítés 36.4x33x1.5
- 1 db Lapos gumi tömítés 45x33x2
- 1 db Alátét 45x33,5x1,5



Felfogató szett Zenit és Bridge
173-0039-02

- 2 db tőcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Takarókupak
173-0036-09

- 1 db 35 mm takarókupak
- Zenit és Bridge mosdó, bidé, kádtöltő, zuhany csaptelepekhez

R671289CR

- 1 db 35 mm takarókupak
- Mambo mosdóhoz (150-0076-00, 150-0077-00)



Takarókupak

- Egykaros mosdó, bidé, kádtöltő, zuhany, KMT és mosogató csaptelepekhez
- 1 db takarókupak
  - › 35 mm jelölt **173-0036-05**
  - › 40 mm jelölt **173-0036-06**



Takarókupak

- Flow csaptelep családhoz
- 1 db takarókupak
  - › 35 mm jelölt **173-0036-04**
  - › 40 mm jelölt **173-0036-03**



Zuhanyfej kihúzható
173-0039-01

- 1 db zuhanyfej
- Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



Zuhanyfej kihúzható
273-0174-06

- 1 db zuhanyfej
- Flame, Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



Egységcsomag
173-0039-05

- Tartószár, takarótárcsa, hatlapú anya M5 A2,
- Golyó, tipli műanyag GX 5x25, süllyesztett fejű csavar
- Basic zuhanyrendszerhez 279-0076-08

173-0031-01

- Csatlakozó anya 3/4, Alátét Ý21x17.3x0.2, Alátét 24x16x4
- Basic zuhanyrendszerhez 279-0076-08



Gégecső
175-0014-00

- 1 db gégecső 600 mm



Kihúzható gégecső
273-0173-06

- 1 db kihúzható gégecső
- Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



MOFÉM



Víz-, gáz-, fűtésszerelvények

AHA gömbcsapok
174. oldal

Flexum gázipari gömbcsapok
177. oldal

Épületgépészeti alkatrészek
180. oldal



AHA gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet
Min. 0 °C (tárolási -20 °C)
Max. 90 °C

Megengedett üzemi nyomás
16 bar

Alkalmazható közeg
Ivóvíz
Ipari víz

10 év garancia
A teljes tömítettségre, szivárgás mentességre 10 év garanciát vállalunk.

Profi szerelők választása
Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag. Az AHA gömbcsap család biztonságos használatát az ÁNTSZ is igazolja.

Mechanikai szilárdság
Szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a gömbcsap ház.

100 %-os nyomáspróba

Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.

Garantált minőség

Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget.

50 millió+ eladott szerelvény


Az AHA gömbcsap család már 40 éve a szerelvényipar résztvevője és sikerét több, mint 50 millió eladott szerelvény bizonyítja.

Rozsdamentes csavarok

A gömböt és a tömítő elemeket egy rozsdamentes csavarokkal rögzített fedél zárja le.




Gömbcsap BB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
8	1/4"	50	41	65	19	113-0001-00
10	3/8"	50	41	65	22	113-0002-00
15	1/2"	60	43	65	27	113-0007-00
20	3/4"	75	55	85	34	113-0018-00




Gömbcsap BB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
25	1"	90	64	105	41	113-0034-00
32	5/4"	107	69	105	50	113-0051-00



Gömbcsap BB menettel




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
40	6/4"	125	96,5	105	55	113-0052-00
50	2"	159	113	105	70	113-0053-00



Gömbcsap KB csatlakozással

- Toldattal
- Lapos tömítéssel




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
15	1/2"	69	43	65	27	113-0009-00
20	3/4"	80	55	85	34	113-0026-00
25	1"	105	64	105	41	113-0038-00

AHA gömbcsapok




Kazántöltő gömbcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Kazántöltő
mm	inch	L	H	R	I	Lt.	Kód
15	1/2"	107	52	90	12	19	113-0010-00
20	3/4"	142	78	110	15	17	113-0023-00




Vízfőcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Vízfőcsap
mm	inch	Lt1	L	H1	H2	Lt	Kód
20	3/4"	14	86,5	56	45	32	113-0019-00



Ürítő gömbcsap




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Ürítő gömbcsap
mm	inch	L	I	H	B	D	Kód
8	1/4"	54	55,5	40	8	1/4"	113-0045-00
10	3/8"	54	55,5	40	8	3/8"	113-0046-00
15	1/2"	54	55,5	40	12	1/2"	113-0047-00



Labor gömbcsap

- Laboratóriumi használatra



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben						KB
	L	I	H	B	D	D1	Kód
1/4"	65	55,5	40	8	1/4"	12	113-0048-20
3/8"	65	55,5	40	8	3/8"	12	113-0049-20
1/2"	65	55,5	40	12	1/2"	12	113-0050-20



Flexum gázipari gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet
Min. -20 °C
Max. 60 °C

Megengedett üzemi nyomás
gázipar: 5 bar

Alkalmazható közeg
Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)

Garantált minőség
Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget.

100 %-os nyomáspróba
Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.

Merevítő bordák

A gömbcsap házakon a magyar tervezők szilárdságot növelő merevítő bordákat helyeztek el.

Garantált minőség

Megbízható működés, a szerelvény tökéletesen zár.

EU Standard

Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag.

Illegális gázvétel elleni védelem


Az MSZ EN 331:2016 szabvány előírásának megfelelően a tömítés a szerelvény károsodása vagy a beavatkozás látható nyoma nélkül nem távolítható el.

Flexum gázipari gömbcsapok



Gáz gömbcsap

- BB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				BB
DIN	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	67	43	60	27	113-0065-40
3/4"	76	49	75	32	113-0067-40
1"	92	58	90	39	113-0069-40



Gáz gömbcsap

- Fix KB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
DIN	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	69	36	60	25	113-0074-40
3/4"	78	49	75	32	113-0095-40




Gömbcsap hőhatásra záró szeleppel

113-0074-35

- Gömbcsap fix KB menettel
- Hőhatásra záró szelep: külső belső menetes
- Csomagolási egység: 10 db/doboz









Hőhatásra záró szelep

230-0079-07


- Kioldási hőmérséklet: 95 – 100 °C
- Lezárási idő max.: 60 sec.
- Maximális nyomás: 0.5 MPa (5 bar) MOP 5
- Termikus terhelhetőség: 925 °C (60 min.-ig)
- Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
- Anyag: rozsdamentes acél
- Csomagolási egység: 10 db/doboz



Gömbcsap hőhatásra záró biztonsági szeleppel



- „Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén, hőhatásra záró szerelvényt és csőtörésre záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzáró elé beépíteni” (MBSZ 1/2020 (I.13.) Korm. rendelet)
- A biztonsági szelep tűz esetén automatikusan lezárja a gázvezetéket, megakadályozza a gáz kiáramlását. Alkalmazható földgázra, városi gázra és gázfázisú PB gázra.





AHA 1/2” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0119-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1/4” és 3/8” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0118-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 25.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 10-es 3/8-os



AHA 3/4” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0120-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0121-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 49.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 25 NBR85



AHA 5/4” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0122-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 64.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 32 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű



AHA 6/4” gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0123-06

- 1 db „O” gyűrű 16.8x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 79.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 40 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű



AHA gömcsap fedél

- 1/4” - 3/8” **273-0134-06**
- 1/2” **273-0135-06**
- 3/4” **273-0136-06**
- 1” **273-0137-06**
- 5/4” **173-0040-00**
- 6/4” **173-0040-01**
- 2” **173-0040-02**



AHA gömbcsap golyó+szár

- 1 db szerelt gömbcsap golyó

Méretek:

- 1/4” - 3/8” gömbcsaphoz **273-0125-06**
- 1/2” gömbcsaphoz **273-0126-06**
- 3/4” gömbcsaphoz **273-0127-06**
- 1” gömbcsaphoz **273-0128-06**
- Vízfőcsaphoz **273-0129-06**



AHA gömbcsap golyó+szár

- 1 db szerelt gömbcsap golyó
- Tömítőszett

Méretek:

- 5/4” gömbcsaphoz **173-0040-04**
- 6/4” gömbcsaphoz **173-0040-05**



AHA 2” gömbcsap tömítőszett (víz):


273-0124-06

- 1 db „O” gyűrű 19.2x3 NBR70
- 1 db „O” gyűrű104.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 50 NBR85
- 1 db gömbcsap golyó+szár



Fordítókar

- 1 db piros fordítókar
- AHA 1/2" kazántöltőhöz
  175-0012-00
- AHA 3/4" kazántöltőhöz
  175-0013-00



Fordítókar

- 1 db kék fordítókar
- AHA 2" gömbcsaphoz
  175-0011-00
- AHA 6/4" gömbcsaphoz
  175-0010-00



Fogantyú gömb

- 1 db kék fogantyú
- AHA 1" és 5/4" gömbcsaphoz
  175-0009-00
- AHA 3/4" gömbcsaphoz
  175-0008-00
- AHA 1/4", 3/8" és 1/2" gömbcsaphoz
  175-0007-00



Toldat

- 1 db toldat, anya és alátét


- 1/2" KB gömbcsaphoz
  173-0040-09
- 3/4" KB gömbcsaphoz
  173-0040-10
- 1" KB gömbcsaphoz
  173-0040-11

Strohm Csoport

A Strohm Teka a svájci-német tulajdonban lévő Heritage B konszern tagja, mely magában foglalja a Thielmann és a Teka csoportot is.

A Strohm Teka a csaptelepek és zuhanyok mellett zuhanytálcákat, zuhanykabinokat, mosdókat, fürdőszoba bútorokat, fürdőkádakat, WC-ket és fürdőszobai kiegészítőket kínál.

A Strohm Teka 50 országban van jelen világszerte



1900



Casa Buades néven alakult Mallorcán, kizárólag csaptelepeket gyártó vállalatként.

1989



A Teka Csoport megvásárolta a Casa Buades-t, üzletág bővítési céllal. Az új üzleti egység konyhai és fürdőszobai csaptelepek gyártására specializálódott.

1994



A Teka csoport megvásárolta Magyarország piacvezető csaptelep és ipari szerelvény gyártó vállalatát, a MOFÉM-et.

2006



A gyártási költségek és a további kontinensek felé irányuló szállítási határidők lerövidítése céljából megépült a KAIPING TEKA FAUCETS csaptelepgyár Kínában.

2019



A Strohm Teka teljeskörű fürdőszobai megoldásokat kínáló márkaként mutatkozott be az ISH nemzetközi kereskedelmi kiállításon Frankfurtban.

2020



A Strohm függetlenné válik, a Mofém márkával és a Kaiping Teka Faucets gyárral együtt. Megnyitja első bemutatótermét és központi irodáját Madridban.

STROHM MOFÉM Zrt.



A STROHM MOFÉM Zrt. Magyarország piacvezető fényes szerelvény gyártója, a víz és gázfelhasználású golyóscsapok egyik legnagyobb európai előállítója, a Teka konyhatechnikai termékek hazai forgalmazója.

A MOFÉM márkanevet, több, mint 120 éves múltjával, gyakran ipari Hungaricumként emlegetik. A MOFÉM-nél valamennyien büszkék vagyunk múltunkra, de kiemelt hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a jelen és a jövő kihívásainak egyaránt megfeleljünk.

Valamennyien a STROHM MOFÉM Zrt.-nél, köszönjük vásárlóinknak, hogy termékeinket választották és választják nap mint nap! Köszönjük partnereinknek, hogy nem csak termékeinkben, de bennünk is bíztak és bíznak! Köszönettel tartozunk azért a nagyszerű tradícióért, melyet elődeink hagytak ránk és azon dolgozunk, hogy méltóképpen adhassuk azt tovább utódainknak!

A MOFÉM mindig több volt, mint termékek gyűjteménye vagy szolgáltatások halmaza. A MOFÉM egy igazi legenda, mely emberekről szól, történeteikről a családról, melyet a Felhasználó, Kivitelező, Forgalmazó és Gyártó együtt alkot 1900 óta.


Ötletektől a megvalósításig


Fekete Gyula – konstruktőr, termékfejlesztő szakmérnök



Fekete Gyula

Fekete Gyula elismert konstruktőr gyártmányfejlesztő 1986-tól dolgozik a MOFÉM teamnek. Konstruktőrünk részt vett a Flexum gömbcsap család tervezésében, mely 2008-ban elnyerte a Magyar Terméknagydíj címet. A Mofém panelkorszerűsítési programjának vezető tervezője, mely korszerű megoldásokat kínál a régi panelházak felújítására. Túl a különböző műszaki és technikai megoldásokon, számos dizájntervezésben is részt vett, ilyen például a Junior ECO család formai elődje a Delfin egykaros csaptelep család, vagy az Infra érzékelős és termosztátos csaptelepek. Nevéhez fűződik a Junior család legújabb generációja a JUNIOR EVO egykaros csaptelep formatervének kidolgozása, az új család konstrukciós megalkotása.
A Pro csaptelep család tervezése is az ő nevéhez fűződik.





Csonka Tibor Márton – fejlesztőmérnök



Csonka Tibor Márton

Csonka Tibor Márton 2021-ben csatlakozott a Mofém fejlesztő csapáthoz. Korábbi, autóipari tapasztalatai révén a termékeket mind a gyártás, mind pedig a fejlesztés szemszögéből látja.
Ez a kapcsolat nagyon fontos egy gyártmány előállítása során, hogy a lehető legjobb minőségben, és leggazdaságosabban lehessen gyártani.
Az új műszaki feladatok és kihívások leküzdéséhez a kreativitást kiemelten fontosnak tartja. Célja a Mofém márka további erősítése, a vevő igényeit maximálisan kiszolgáló, új, korszerű termékek fejlesztése révén.

Gyártási folyamat







1

ÖNTÉS

Számítógép által vezérelt öntőgépek állandó és homogén minőséget garantálnak.

2

FORGÁCSOLÓ ÜZEM

Az öntött darabokat korszerű CNC transzfergépek forgácsolják.

3

CSISZOLÓ ÜZEM

A csiszolási folyamatot robot technológia automatizálja, így biztosítva az állandó minőséget.



4

GALVANIZÁLÓ ÜZEM

Teljesen automatizált galvanizáló üzem, mely a legkomolyabb környezetvédelmi technológiákkal van felszerelve.



5

SPECIÁLIS FELÜLETEK

Magas ellenálló képességű lakkok és más újgenerációs felületek, mint a foszforeszkáló festékek és a nanotechnológia.



6

SZERELŐ ÉS CSOMAGOLÓ ÜZEM

A szerelő üzem a működési és szivárgási teszteket a termékek 100%-án elvégzi. A termékek és az alkatrészek gondosan előkészített védőcsomagolásba kerülnek.

Ikonok



Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



Biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!




Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Mofém teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



Touchless technológia

Az érintésmentes technológiának köszönhetően M-Tronic csaptelepeink működtetése érintés nélkül történik, ezzel is csökkentve a fertőzésveszély kockázatát és a baktériumok lerakódását a kezeken.



Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Kihúzható zuhanyfej

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Vízmegtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/percre redukálja.



Vízmegtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.



2in1

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.




Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületekeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Forrázás védelem

A forrázás védelemmel ellátott kartussal felszerelt mosdóink használatával felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Vandálbiztos

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.



35 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



40 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



40 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm alacsony non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



2x45° kartus

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 2x45°-os nyitási tartományú kartussal vannak szerelve.



HOGYAN TISZTÍTSUK
A CSAPTELEPET?

A higiénia és a fürdőszobai felületek tisztántartása a mindennapok elengedhetetlen része. Az állandó használat miatt ezek takarítása nélkülözhetetlen. A tökéletes hatás elérése érdekében mindössze néhány egyszerű lépést kell követni.

Ne használjon csiszoló tisztító termékeket, különösen ne dörzsfelületű szivacsot, mert ezek kárt okozhatnak a felületen.

A felületi foltok eltávolítására ne használjon sót, vagy maró, savtartalmú tisztítószereket. Tartós kárt okozhatnak.

A legtöbb esetben vízzel, folyékony szappannal, vagy speciálisan erre a célra kialakított termékkel tisztíthatjuk a csaptelepet. A citromlé hatékony, otthon elkészíthető szer a vízkőmaradványok eltávolítására.

A makacsabb foltokat folyékony fémtisztítóval és puha ronggyal távolíthatja el. A karcolások és a leginkább károsodott felületek tisztításához alkalmazzon fém-restauráló szert.

Bármilyen zsírtartalmú folt mosogatószerrel eltüntethető.

A krómozott csaptelepek nedves kendővel tisztíthatók. A kendővel dörzsölje szárazra a felületet.



502-0040-01

Hogyan kezeljük a vízkőlerakódásokat?

A Mofém Active vízkőoldó tisztítószere alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására. A biológiailag lebomló, citromsav alapú tisztítószer speciálisan csaptelepekre és fürdőszobai kiegészítőkre lett kifejlesztve. Az ergonomikusan kialakított szórófejes flakonnak köszönhetően pedig kényelmes használatot biztosít.



ECO PROGRAM

A Mofém termékek fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk a víz- és energiatakarékossági szempontokra. A környezettudatos gondolkodás minden termékkörünknél megjelenik:



MOSDÓ CSAPTELEPEK

ECO PERLÁTOROK Vízkőmentes átfolyás szabályozó és korlátozó elemek, melyekkel akár vízfogyasztásának 60%-át is megtakaríthatja.
FORRÁZÁS VÉDELEM Forrázás elleni védelemmel és hőmérséklet korlátozással ellátott kerámia vezérlőegység.



MOSOGATÓ CSAPTELEPEK

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



ELEKTRONIKUS CSAPTELEPEK

A Mofém M-TRONIC csaptelepek három lépcsős víztakarékossági rendszerrel rendelkeznek:

1. ECO perlátorok: a speciális átfolyás korlátozó elemekkel vízfogyasztásának akár 50%-át megtakaríthatja.

2. Az érzékelő szenzornak köszönhetően a csaptelepből csak addig folyik a víz, amíg szükség van rá. Amint nem érzékel mozgást, egyből elzár.

3. A biztonsági időkorlát garantálja, hogy a csaptelep nem marad nyitva és nem csöpög a használat után.



TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

ECO gomb és biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on funkciónak köszönhetően a víztakarékosság mellett a forrázás védelemről is gondoskodnak a Mofém termosztátos csaptelepek.



ZUHANYOK

Átfolyás szabályozó szelep, melynek segítségével zuhanyzás közben is spórolhat a vízzel anélkül, hogy Ön ezt észrevenné.

MŰKÖDÉSI ÉLETTARTAM

	MOFÉM	EURÓPAI NORMA
Felsőrészek	**+500.000** elforgatás	200.000 elforgatás
Keramikus vezérlőegységek	**+350.000** elforgatás	70.000 elforgatás
Kifolyócsövek	**+300.000** elforgatás	80.000 elforgatás
Zuhanyváltók	**+100.000** elforgatás	30.000 elforgatás

JELLEMZŐK, TULAJDONSÁGOK



Kerámia vezérlőegység

A forrázás védelemmel ellátott kartussal felszerelt mosdóink használatával felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat! A kartus precíz és megbízható hőmérséklet szabályozást tesz lehetővé, emellett a korlátozó elemnek köszönhetően a melegvíz előállításához szükséges energia is megtakarítható.



Kerámia lemezek

Minden keramikus vezérlőegységünk magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.



Felsőrészek

Mofém - kerámiás felsőrész

A Mofém új kerámiás felsőrésze kiemelkedő tulajdonságaival emeli a felhasználói élményt.

A kívánt mennyiséget és hőmérsékletet a felsőrész finom működésének köszönhetően gyorsan elérhetjük, így a termék használata nem csak komfortosabbá, hanem gazdaságosabbá is válik!

Hőállósági, szilárdsági tulajdonságai kiemelkedőek, különösen alacsony a nedvességfelvétele, ezzel biztosítva a hosszútávú, precíz működést. I A zajosztályi besorolásának köszönhetően halk működést biztosít.



Felsőrészek

Mofém – Hagyományos felsőrész

Hagyományos felsőrészeinkben súrlódásmentes gumigyűrűk végzik a vezérlést. A felsőrész konstrukciójából adódóan állandó kenést biztosít. A kenőanyag nem oldódik ki a vízben és élő szervezetre ártalmatlan.

PERLÁTOROK

A **Mofém** egykaros mosdó csaptelepek kiemelkedő vízmegtakarítási tulajdonságokkal bírnak. A vízáramlás szabályozós perlátoroknak köszönhetően típustól függően 50% vagy akár 60% vízmegtakarítást is elérhetünk velük.




Az új generációs **HONEYCOMB**® típusú perlátor olyan speciális műanyagból készült, ami meggátolja a vízkő lerakódását. Kialakítása vandálbiztos, hiszen a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez.



A **Coin Slot** perlátorral tökéletes vízsugár érhető el. Nem kell speciális szerszám a szereléséhez. Az érme alakú kialakítással a közepén elegendő egy érme a perlátor ki- és beszereléséhez. A **HONEYCOMB**® struktúrának köszönhetően tisztán tartása is egyszerű.


FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK

Flexibilis bekötőcsöveink a legszigorúbb európai minőségellenőrzési hatóságok követelményeit is teljesítik. A bekötőcsöveket kívülről rozsdamentes acélháló erősíti. A nikkelezett sárgaréz csatlakozók nem oxidálódnak, a csatalakozók vízzáróságát beépített O-gyűrűk biztosítják.




EASY QUICK RÖGZÍTÉS 3 LÉPÉSBEN

1




Zárja el a sarokszelepet

2



Állítsa be a kívánt pozíciót

3



Használja az Easy fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYOK

HOLLANDIA | OROSZORSZÁG | MAGYARORSZÁG | MAGYARORSZÁG




Mofém asztali bemutatófal

509-0003-93

Méretek (mm):

400 | 380 | 180



Forgatható bemutatófal

509-0003-69

Méretek (mm):

340 | 730 | 400




Mosogató és mosdó csaptelep bemutatófal

509-0003-92

Méretek (mm):

900 | 450 | 450



Mofém csaptelep bemutatófal

509-0003-91

Méretek (mm):

2030 | 650 | 335

Zuhanytartó doboz boxszal

509-0013-91

Dupla dobogóval

509-0023-91



Mofém Zuhanyprogram és Fiesta bemutatófal

509-0003-23

Méretek (mm):

2170 | 660 | 380



Linear bemutatófal

509-0003-94

Méretek (mm):

1400 | 555 | 263

Jelen katalógus a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A gyártó a katalógus szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A katalógusban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson. Ezért kérjük kedves vásárlóinkat, hogy a termékek megrendelése előtt azok méretéről, műszaki paraméteréről, egyéb jellemzőiről és tartozékairól érdeklődjenek a kereskedőknél.
Fontos figyelmeztetés! A termékek beépítését megelőzően minden esetben győződjenek meg a vásárolt termék pontos méretéről, és a beépítést bízzák kereskedők által ajánlott szakemberre, mert a katalógusban szereplő méretek és egyéb adatok a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak. Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli.
A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodásokért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A katalógus egésze, vagy annak egyes részletei jogvédelem alatt állnak, melyek a jogtulajdonos, illetve a STROHM MOFÉM Zrt. előzetes engedélye nélkül haszonszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t felelősség nem terheli.
További információk: www.mofem.hu

Index

kódszám	oldal
25.91S.28.0B1	39, 98
25.91S.28.0G5	39, 98
25.91S.28.0N	39, 98
25.91S.28.0G5	119
25.91S.28.0W	39, 98
25.201.28.00	35, 119
25.202.28.00	37, 77, 127
25.376.29.00	33, 118
25.915.28.0N	38, 96
25.915.28.0W	119
25.915.28.0W	38, 96
25.915.29.00	42, 104, 120
25.938.28.0N	38, 96
25.938.28.0W	119
25.938.28.0W	38, 96
25.994.29.00	42, 104, 120
25.996.29.00	42, 104, 120
32.322.28.50	21, 115
32.362.28.50	21, 115
32.937.28.00	24, 92, 116
32.938.28.00	24, 92, 116
40.121.28.00	17, 114
40.122.28.00	17, 114
40.231.28.00	18, 115
40.232.28.00	18, 115
40.342.28.50	17, 114
40.346.28.50	17, 114
40.622.28.00	17, 114
40.913.28.00	18, 91, 115
40.938.28.00	18, 91, 115
40.978.28.00	18, 92, 115
40.994.28.00	18, 92, 115
46.025.32.00	43
46.342.32.50	43
46.913.32.00	43
51.122.28.00	13, 114
51.201.28.00	14, 114
51.232.28.00	13, 114
51.237.28.00	15, 72, 125
51.346.28.50	13, 114
51.356.28.50	13, 114
51.382.28.50	13, 114
51.386.28.50	13, 114
51.915.28.00	13, 91, 114
75.308.28.00	134
75.308.28.F0	134
75.308.28.G0	134
75.309.28.00	133
75.309.28.F0	133
75.309.28.G0	133
79.005.28.00	81
84.201.28.00	29, 117
84.202.28.00	29, 77, 127
84.382.28.00	27, 117
113-0001-00	175
113-0002-00	175
113-0007-00	175
113-0009-00	175
113-0010-00	176
113-0018-00	175
113-0019-00	176
113-0023-00	176
113-0026-00	175
113-0034-00	175
113-0038-00	175
113-0045-00	176
113-0046-00	176
113-0047-00	176
113-0048-20	176
113-0049-20	176
113-0050-20	176
113-0051-00	175
113-0052-00	175
113-0053-00	175
113-0065-40	178
113-0067-40	178
113-0069-40	178
113-0074-35	178
113-0074-40	178
113-0095-40	178
140-0018-30	47, 121
140-0020-30	47, 121
140-2198-00	61, 124
141-0013-30	47, 121
141-0094-00	61, 124
142-0010-30	48, 107, 121
142-0148-00	62, 107, 124
142-0151-00	48, 107, 121
142-2152-00	62, 107, 124
143-0006-00	47, 121
143-0007-00	49, 78, 127
143-0109-00	62, 124
143-0110-00	124
143-0110-00	62
143-0111-00	62, 124
143-0115-00	62, 124
145-2068-00	61, 124
145-2069-00	61, 124
145-2071-00	61, 124
146-0033-00	63, 113, 124
146-0034-00	63, 113, 124
146-0042-00	63, 113, 124, 152
146-0051-00	147
146-0052-00	147
146-1261-00	113, 152
150-0018-00	51, 122
150-0021-00	51, 122
150-0050-00	51, 122
150-0051-00	57, 123
150-0057-00	33, 118
150-0058-00	33, 118
150-0059-00	33, 118
150-0061-00	33, 118
150-0074-00	33, 118
150-0075-00	33, 118
150-0076-00	57, 123
150-0077-00	57, 123
150-1501-00	21, 115
150-1551-00	21, 115
150-1551-04	21, 115
150-1701-00	45, 121
150-1751-00	45, 121
150-1751-02	45, 121
150-1801-00	55, 122
150-1851-00	55, 122
150-1901-00	27, 117
150-1951-00	27, 117
150-1951-01	27, 117
151-0012-00	51, 122
151-0012-02	51, 122
151-0021-00	57, 123
151-0021-03	57, 123
151-0063-00	34, 118
151-0063-10	34, 118
151-0066-00	35, 118, 143
151-0068-00	57, 123
151-0069-00	57, 123
151-1501-00	22, 115
151-1551-00	22, 115
151-1551-10	23, 116, 143
151-1701-00	45, 121
151-1751-00	45, 121
151-1801-00	55, 122
151-1851-00	55, 122
151-1901-00	27, 117
151-1951-00	27, 117
152-0023-00	52, 104, 122
152-0034-00	59, 106, 123
152-0035-00	59, 106, 123
152-0047-00	41, 103, 120
152-0048-00	41, 100, 119
152-0049-00	40, 103, 120
152-0050-00	40, 100, 119
152-0052-00	41, 100, 120
152-0052-01	40, 100, 120
152-0052-02	40, 100, 119
152-0067-00	41, 103, 120
152-0069-00	40, 101, 119
152-0082-00	40, 101, 119
152-1551-02	24, 93, 116
152-1551-04	24, 95, 116
152-1551-06	24, 93, 116
152-1551-07	24, 93, 116
152-1851-00	55, 104, 122
152-1951-00	28, 95, 117
152-1951-01	28, 95, 117
152-1951-02	28, 95, 117
152-1951-03	28, 95, 117
153-0009-00	52, 122
153-0009-04	52, 122
153-0009-31	52, 122
153-0017-00	58, 123
153-0017-03	58, 123
153-0017-30	58, 123
153-0047-00	34, 118
153-0047-10	34, 118
153-0047-40	34, 118
153-0048-00	36, 78, 126
153-0049-00	37, 74, 126
153-0065-00	35, 118, 143
153-1501-00	22, 115
153-1551-00	22, 115
153-1551-01	22, 116
153-1551-10	23, 116, 143
153-1701-00	45, 121
153-1751-00	45, 121
153-1801-00	55, 122
153-1851-00	55, 122
153-1901-00	27, 117
153-1901-01	30, 73, 126
153-1901-02	31, 74, 126
153-1901-03	30, 73, 125
153-1951-00	27, 117
154-0047-00	34, 118
154-1701-00	45, 121
154-1901-00	27, 117
155-0044-00	58, 123
155-0044-01	58, 123
155-0050-00	35, 119
155-0050-10	35, 119
155-0069-00	35, 119
155-0070-00	35, 119
156-0001-00	87
156-0002-00	87, 111
156-0003-00	87, 111
159-0021-00	120, 149
159-0022-00	120, 149
159-0023-00	120, 149
159-1501-00	25, 116, 149
159-1551-02	25, 116, 149
159-1551-06	25, 116, 149
160-0020-00	34, 65, 118, 125
160-0021-00	41, 65, 100, 119, 125
160-2004-02	63, 65, 124, 125
160-2004-20	63, 65, 107, 124, 125
161-0028-01	63, 65, 107, 124, 125
161-0031-40	65, 103, 125
162-0001-00	113, 151
162-0002-00	113, 151
162-0005-00	113, 151
162-0007-00	113, 151
162-0008-00	113, 151
163-0002-00	113, 151
163-0006-00	62, 113, 151
163-0010-10	152
163-0014-00	62, 113, 152
163-0015-01	113, 151
164-0014-00	152
164-0015-00	152
164-0016-00	152
164-0017-00	152
165-0027-00	62, 153
165-0027-04	153
165-0027-05	153
165-0032-00	169
166-0002-00	153
166-0002-01	153
166-0007-00	153
166-0009-00	147
168-0005-00	153
169-0001-00	35, 83, 145
169-0002-00	35, 83, 145
169-0003-00	82
169-0003-01	82, 145
169-0003-02	82
169-0003-03	82, 145
169-0014-00	135
169-0015-00	135
169-0017-00	135
169-0018-00	135
169-0020-00	135
169-0025-00	168
170-0005-00	35, 118, 143
170-0006-00	35, 118, 143
170-0009-00	37, 74, 126
170-1901-00	30, 73, 125
172-0001-00	35
173-0030-00	162
173-0030-01	162
173-0030-02	162
173-0030-03	162
173-0030-04	162
173-0030-05	162
173-0030-06	162
173-0030-07	162
173-0031-00	163
173-0031-01	171
173-0032-00	163
173-0032-01	163
173-0032-02	163
173-0032-03	163
173-0032-04	163
173-0032-05	163
173-0032-06	163
173-0032-07	163
173-0032-08	163
173-0032-09	164
173-0032-10	164
173-0034-00	164
173-0034-01	164
173-0035-00	165
173-0035-01	165
173-0035-02	165
173-0035-03	165
173-0035-04	165
173-0036-00	166
173-0036-01	166
173-0036-02	166
173-0036-03	171
173-0036-04	171
173-0036-05	171
173-0036-06	171
173-0036-07	166
173-0036-08	166
173-0036-09	171
173-0036-10	166
173-0036-11	166
173-0036-12	166
173-0036-13	166
173-0036-14	166
173-0037-00	167
173-0037-01	167
173-0037-02	167
173-0037-03	167
173-0037-04	167
173-0038-00	168
173-0038-01	169
173-0038-02	169
173-0038-03	169
173-0038-04	168
173-0038-05	169
173-0038-06	169
173-0038-08	169
173-0038-09	169
173-0038-10	168
173-0039-00	170

kódszám	oldal
173-0039-01	171
173-0039-02	171
173-0039-03	169
173-0039-04	169
173-0039-05	171
173-0039-07	170
173-0039-08	169
173-0039-09	171
173-0040-00	180
173-0040-01	180
173-0040-02	180
173-0040-04	180
173-0040-05	180
173-0040-09	181
173-0040-10	181
173-0040-11	181
175-0001-00	82
175-0002-00	82
175-0003-00	81
175-0004-00	81
175-0005-00	82
175-0006-00	82
175-0007-00	181
175-0008-00	181
175-0009-00	181
175-0010-00	181
175-0011-00	181
175-0012-00	181
175-0013-00	181
175-0014-00	171
175-0014-02	82
180-7501-03	134
180-7511-03	134
180-7521-03	134
182-7501-03	134
182-7511-03	134
182-7521-03	134
184-7501-00	135
230-0079-07	178
273-0009-06	168
273-0010-06	167
273-0011-06	162
273-0012-06	167
273-0013-06	162
273-0014-06	168
273-0015-06	167
273-0016-06	167
273-0017-06	162
273-0018-06	164
273-0019-06	164
273-0020-06	165
273-0021-06	165
273-0022-06	164
273-0023-06	164
273-0024-06	165
273-0025-06	165
273-0026-06	165
273-0027-06	165
273-0028-06	165
273-0029-06	166
273-0030-06	166
273-0033-06	166
273-0034-06	168
273-0036-06	168
273-0037-06	168
273-0038-06	169
273-0039-06	163
273-0042-06	166
273-0043-06	166
273-0044-06	166
273-0047-06	166
273-0048-06	171
273-0049-06	170
273-0050-06	170
273-0051-06	170
273-0053-06	162
273-0054-06	162
273-0056-06	162
273-0057-06	162
273-0058-06	164
273-0059-06	169
273-0063-06	166
273-0064-06	169
273-0065-06	166
273-0067-06	170
273-0071-06	166
273-0077-06	169
273-0078-06	167
273-0079-06	168
273-0080-06	167
273-0081-06	167
273-0082-06	170
273-0083-06	170
273-0086-06	164
273-0087-06	164
273-0088-06	163
273-0106-06	168
273-0107-06	168
273-0108-06	167
273-0109-06	164
273-0111-06	169
273-0112-06	165
273-0113-06	162
273-0118-06	180
273-0119-06	180
273-0120-06	180
273-0121-06	180
273-0122-06	180
273-0123-06	180
273-0124-06	180
273-0125-06	180
273-0126-06	180
273-0127-06	180
273-0128-06	180
273-0129-06	180
273-0134-06	180
273-0135-06	180
273-0136-06	180
273-0137-06	180
273-0141-06	165
273-0142-06	165
273-0151-06	169
273-0153-06	163
273-0154-06	163
273-0155-06	164
273-0156-06	164
273-0157-06	163
273-0158-06	163
273-0160-06	164
273-0161-06	164
273-0164-06	170
273-0165-06	166
273-0166-06	166
273-0167-06	166
273-0168-06	166
273-0169-06	169
273-0170-06	166
273-0173-06	171
273-0174-06	171
273-0177-06	167
273-0178-06	167
273-0182-06	170
273-0183-06	170
275-0031-07	80
275-0032-07	80
275-0033-07	80
275-0034-07	81
275-0035-07	81
275-0036-07	81
275-0037-07	81
275-0038-07	83
275-0039-07	83
275-0041-07	82
275-0042-07	82
275-0043-07	80
275-0055-07	82
275-0059-07	36, 71, 78, 126
279-0076-08	79, 127
501-0002-00	139
501-0002-01	139
501-0002-02	139
501-0003-00	139
501-0003-01	139
501-0003-02	139
501-0004-00	139
501-0004-01	139
501-0004-02	139
501-1010-00	85
501-1011-00	85
501-1012-00	85
501-1013-00	85
501-1020-00	85
501-1021-00	85
501-1021-01	85
501-1022-00	85
501-1022-01	85
501-1030-00	85
501-1040-00	85
501-1040-01	85
501-1050-00	85
501-1050-01	85
501-1060-00	85
501-1070-00	85
501-1071-00	85
501-1072-00	85
501-1080-00	85
501-1080-01	85
501-1080-02	85
501-1081-00	84
502-0040-01	153, 188
509-0003-23	192
509-0003-69	192
509-0003-91	192
509-0003-92	192
509-0003-93	192
509-0003-94	192
509-0013-91	192
509-0023-91	192
533-0002-00	158
533-0002-01	158
533-0002-02	158
533-0002-03	158
533-0002-04	158
533-0002-05	158
533-0002-06	158
533-0002-07	158
533-0002-08	158
533-0002-09	158
533-0002-10	158
533-0002-11	158
533-0002-12	158
533-0002-13	158
533-0002-14	158
533-0002-15	158
533-0003-00	155
533-0003-01	155
533-0003-02	155
533-0003-03	155
533-0003-04	155
533-0003-05	155
533-0003-06	155
533-0003-07	155
533-0003-08	155
533-0003-09	155
533-0003-10	155
533-0003-11	155
533-0003-12	155
533-0003-13	155
533-0003-15	155
533-0003-16	155
533-0003-17	155
533-0003-18	155
533-0004-00	155
533-0004-01	155
533-0004-02	155
533-0004-03	155
533-0004-04	155
533-0004-05	155
533-0004-06	155
533-0004-07	155
533-0004-08	155
533-0004-09	155
533-0004-10	155
533-0004-11	155
533-0004-12	155
533-0004-13	155
533-0004-14	155
533-0004-15	155
533-0005-00	156
533-0005-01	156
533-0005-02	156
533-0005-03	156
533-0005-04	156
533-0005-05	156
533-0005-06	156
533-0005-07	156
533-0005-08	156
533-0005-09	156
533-0005-10	156
533-0005-11	156
533-0005-12	156
533-0005-13	156
533-0005-14	156
533-0005-15	156
533-0006-00	156
533-0006-01	156
533-0006-02	156
533-0006-03	156
533-0006-04	156
533-0006-05	156
533-0006-06	156
533-0006-07	156
533-0006-08	156
533-0006-09	156
533-0006-10	156
533-0006-11	156
533-0006-12	156
533-0006-13	156
533-0006-14	156
533-0007-00	157
533-0007-01	157
533-0007-02	157
533-0007-03	157
533-0007-04	157
533-0007-05	157
533-0007-06	157
533-0007-07	157
533-0007-08	157
533-0007-09	157
533-0007-10	157
652-0042-00	52, 104, 122
652-0072-00	59, 106, 123
1089200	155
30000817	52
30000818	52
40107141	110
40109651	110
91101123	109
145120000	109
R616122	166
R671289CR	171
R724422CR	164
R724424CR	164
R809282	171
R809283	171
R1229600B1	168
R1229600G5	168
R1229600N	168
R1229600W	168